



RZĘDNE TERENU		122,50		122,80		122,82	122,82	122,82	122,68		122,98		123,17		123,37		123,55		123,79
RZĘDNE DNA RUR		121,10		121,18		121,27	119,99	121,29	121,31		121,51		121,64		121,78		121,94		122,12
GLĘBOKOŚĆ		1,40		1,62		1,55	2,83	1,53	1,37		1,47		1,53		1,59		1,61		1,67
ŚREDNICA , MATERIAŁ SPADEK		PCV 300 i=0,3%		PCV 300 i=0,3%		PCV 300 i=0,4%		PCV 300 i=0,4%		PCV 300 i=0,4%		PCV 300 i=0,4%		PCV 300 i=0,4%		PCV 300 i=0,4%		PCV 300 i=0,4%	
ODLEGŁOŚCI		26,50m		38,00m		50,00m		33,00m		34,00m		40,50m		45,50m					
PIKIETAŻ KD		0,00		26,50		55,50	64,50		115,00		148,00		182,00		222,50		268,00		

<b>Wykonawca:</b> <b>PROKOM</b> <b>Zakład Usług Projektowych</b> <b>Krzysztof Sawczuk</b> 19-400 Olecko , ul. Szkolna 3/27	<b>OBIEKT:</b> Budowa drogi gminnej ul. 1-Maja w Orzyszu dt. łącznej 0,87km na dz. nr 158, 154/4, 129/4, 152/26, 152/54, 152/77, 129/2, 129/8, 582/4,152/8, w obrębie Orzysz , Gmina Orzysz			<b>Stadium</b> <b>PROJEKT</b> <b>BUDOWLANY</b>	
	<b>INWESTOR:</b> Gmina Orzysz, 12-250 Orzysz, ul. Rynek 3			Skala 1:50/500	
	<b>TEMAT:</b> PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYLOT1-D7			Nr rys. S-3.1	
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	
	projektant branża sanitarna	mgr inż. Bogusław Żytyniec	SUW-23/89	czerwiec 2019r.	