

RADA MIEJSKA W ORZYSZU  
WPŁYNĘŁO

Orzysz, 2024-11-14

Dnia: 14. 11. 2024

PUK. 3288 11.2024

Ilość załączników.....

Podpis..... 16.11.2024 OKP

Pani Elżbieta Bartkowska  
Radna Rady Miejskiej w Orzyszu

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 30-10-2024 r. przedstawiam poniżej uzupełnienie udzielonej wcześniej informacji:

W związku z wniesioną przez Panią interpelacją przeanalizowałam dokumenty będące w posiadaniu spółki, ale nie znalazłam żadnego pisma ani notatek byłego prezesa na ten temat. Przeprowadziłam rozmowę z kierownikiem ds. kanalizacji, który wyjaśnił niektóre kwestie i odnalazł część dokumentów archiwalnych. Niestety wszystkie zebrane materiały okazały się niewystarczające do udzielenia pełnej odpowiedzi.

W związku z powyższym zwróciłam się do firmy, która na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych w Orzyszu realizowała w roku 2019 zadanie pn. Budowa 8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 5 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowanych w m. Dąbrówka – Gmina Orzysz z prośbą o wyjaśnienie zmiany lokalizacji dwóch zestawów zamontowanych urządzeń – pismo w załączeniu.

Z odpowiedzi otrzymanej z Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo -Produkcyjnego „PALWOD” wynika, że powyższa zmiana była dokonana pomiędzy ówczesnym Prezesem ZUK Orzysz jako Inwestorem i Prezesem Firmy PALWOD i podyktowana rezygnacją dwóch właścicieli nieruchomości o nr geodezyjnym 1443/2011/11.

Na mój wniosek brakująca dokumentacja geodezyjna i protokoły odbioru urządzenia zostały już uzupełnione przez Wykonawcę i dostarczone do przedsiębiorstwa. Dokumentacja ta w całości stanowi załącznik do niniejszego pisma w postaci szkicu z inwentaryzacji dla wszystkich lokalizacji oraz protokołów przeprowadzenia przeszkolenia z obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź na pytanie, dlaczego zostały wbudowane dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków w Drozdowie i w Zastrużnym z projektu prowadzonego w Dąbrówce częściowo wynika z otrzymanego pisma firmy PALWOD.

Z jego zapisów czytamy, iż w przypadku niewytypowania lokalizacji zastępczych Inwestor (ZUK w Orzyszu) musiałby odkupić urządzenia od firmy wykonawczej i dokonać samodzielnego montażu. Sądzę, iż z tego powodu zapadły decyzje o zamiennej lokalizacji.

Z racji tego, iż funkcję prezesa pełnię od niedawna zwróciłam się z tym zapytaniem do ówczesnego prezesa spółki. Po przeprowadzonej rozmowie otrzymałam informację, że w związku z rezygnacją dwójki mieszkańców nie udało się znaleźć innej zamiennej lokalizacji w Dąbrówce.



Wówczas ówczesny prezes podjął decyzję o zamontowaniu urządzeń w Zastrużnym i Drozdowie na działkach „...”, gdyż zbiegło się to w czasie z problemami ZUK w Orzyszu w zapewnieniu funkcjonowania hydroforni w byłej szkole w Zastrużnym. Po wygaszeniu edukacji w szkole to ZUK utrzymywał w stałej eksploatacji urządzenia w szkole, aby zapewnić dostawy wody dla budynku szkoły (działalność Combat Alert) oraz budynku byłego „domu nauczyciela”. Spółka pobierała za dostarczaną wodę opłaty od właścicieli. Urządzenia hydroforni pochodziły z 1963 roku i stanowiły trudną do obsługi przestarzałą technologię. Zapewnienie właściwych standardów jakości wody i ciągłości dostaw były dla ZUK dużym obciążeniem. Po przeanalizowaniu potrzeb i po uzyskaniu akceptacji właścicieli działek „...”, którzy przyjęli na siebie przyszłe koszty eksploatacji urządzeń, zamontowano urządzenia na tych nieruchomościach. Od tego momentu spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków z tych lokalizacji.

W załączeniu\*:

- Pismo wyjaśniające z Firmy PHUP „PALWOD”
- Lista z numerami nieruchomości w Dąbrówce, Drozdowie i w Zastrużnym
- Protokoły odbioru wykonanych oczyszczalni przydomowych\*
- Szkice z inwentaryzacji geodezyjnej

\* UWAGA! Dokumenty przekazane w załączeniu zawierają dane osobowe, do których jako radna w trybie interpelacji ma Pani dostęp. Jednakże są to dane prawnie chronione, w związku z tym nie podlegają udostępnieniu jako informacja publiczna. Publiczne ujawnienia danych skutkować może odpowiedzialnością prawną.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
mgr Bogusława Ciborowska

Do wiadomości: Burmistrz Orzysza







Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo - Produkcyjne  
„PALWOD” EXPORT - IMPORT RYSZARD PAWLUKANIS

ul. Suwalska 16, 19-500 Gołdap, tel. (87) 615-30-23; fax. (87) 615-30-23; e-mail: palwod@wp.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Orzyszu Sp. z o.o.	
WPŁYNĘŁO	
dnia	2024-10-23
Ldż.	3081 podpis

Gołdap, 21.10.2024 r.  
Zakład Usług Komunalnych  
Spółka Gminy w Orzyszu  
ul. Rynek 5  
12-250 Orzysz

Dotyczy: „Budowa 8 przydomowych oczyszczalni ścieków i 5 stacji uzdatniania wody dla nieruchomości zlokalizowanych w m. Dąbrówka – Gmina Orzysz”, umowa nr 1/2/2019 z dnia 12.02.2019 r.

Przedsiębiorstwo PHUP PALWOD, Paweł Pawlukanis, z siedzibą w 19-500 Gołdap, ul. Suwalska 16, informuje że z informacji jakie posiada nasza firma wynika iż uzgodnienie dotyczące zmiany lokalizacji 2 przydomowych oczyszczalni ścieków było dokonane pomiędzy Inwestorem i prezesem firmy Pawod p. Ryszardem Pawlukanis.

Zmiana lokalizacji była podyktowana rezygnacją właścicieli działek nr . i . zlokalizowanych w miejscowości Dąbrówka, gmina Orzysz z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wówczas Inwestor wnioskował o wykonanie 2 przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach o numerach: . oraz . zlokalizowanych w miejscowości Drozdowo w obrębie Drozdowo Zastruże, gmina Orzysz. W przypadku niewytypowania lokalizacji zastępczych Inwestor musiałby odkupić 2 przydomowe oczyszczalnie i materiały do realizacji przedmiotowej inwestycji, gdyż były one już zakupione przez naszą firmę. Inwestor nie dysponował środkami które pozwoliłyby na samodzielny montaż oczyszczalni w lokalizacjach zastępczych. Dlatego oczyszczalnie wykonała nasza firma we wskazanych przez Inwestora lokalizacjach. Pozwoliło to na rozliczenie kontraktu w zakresie obowiązującej umowy. Wskazanie lokalizacji zastępczych było uzasadnione i jest to standardową praktyką przy tego typu inwestycjach. Niestety nie dysponujemy żadnymi dokumentami na potwierdzenie powyższych uzgodnień, zapewne były one poczynione podczas narady koordynacyjnej

Niestety nie dysponujemy żadnym dokumentem na potwierdzenie powyższych uzgodnień, notatka w przedmiotowej sprawie powinna znajdować się u Inwestora lub Inspektora Nadzoru który nadzorował budowę.

Za zgodność z oryginałem  
Bogusława Cibulowska

Z wyrazami szacunku  
WŁAŚCICIEL  
PHUP PALWOD  
Paweł Pawlukanis



Protokoły z przeprowadzenia przeszkolenia Przydomowej Oczyszczalni Ścieków  
z Właścicielami nieruchomości w zakresie obsługi przejmowanych urządzeń

Lp.	Imię i Nawisko	Adres nieruchomosci	Nr działki	Uwagi
1.		Dąbrówka		
2.		Dąbrówka		
3.		Dąbrówka		
4.		Dąbrówka		rezygnacja
5.		Dąbrówka		rezygnacja
6.		Dąbrówka		
7.		Dąbrówka		
8.		Dąbrówka		
9.		Zastrużne		
10.		Drozdowo		

PREZES ZARZĄDU  
mgr Bogusława Ciborowska





Dąbrówka dnia 13.06.2019 r

## PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA PRZESZKOLENIA

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej aglomeracji Orzysz” przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i wykonywania niezbędnych czynności serwisowych obejmujący budowę i konfigurację urządzeń, właściwą interpretację informacji sygnalizowanych przez urządzenia, a także zasady diagnostyki stanów awaryjnych, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, przełączanie trybów pracy urządzeń oraz podstawowe zasady BHP przy ich obsłudze przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL (Felixnavis)

W szkoleniu uczestniczył:

1. .....

adres:.....

.....

Uczestnicy otrzymali/nie otrzymali\* materiały szkoleniowe w formie konspektu w ilości 1 kpl;

Zakończenie szkolenia oraz przygotowanie w/w osoby do obsługi, diagnostyki i konserwacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL:

\* niepotrzebne skreślić

UCZESTNIK:  
(podpisy)

WYKONAWCA:  
(podpisy)

WŁAŚCICIEL PHOP  
"PAWLOD"  
Ryszard Pawłowski



Dąbrówka dnia 13.06.2019 r

## PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA PRZESZKOLENIA

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej aglomeracji Orzysz” przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i wykonywania niezbędnych czynności serwisowych obejmujący budowę i konfigurację urządzeń, właściwą interpretację informacji sygnalizowanych przez urządzenia, a także zasady diagnostyki stanów awaryjnych, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, przełączanie trybów pracy urządzeń oraz podstawowe zasady BHP przy ich obsłudze przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL (Felixnavis)

W szkoleniu uczestniczył:

1. .... adres:....

Uczestnicy otrzymali/nie otrzymali\* materiały szkoleniowe w formie konspektu w ilości 1 kpl;

Zakończenie szkolenia oraz przygotowanie w/w osoby do obsługi, diagnostyki i konserwacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL:

\* niepotrzebne skreślić

UCZESTNIK:  
(podpisy)

WYKONAWCA:  
(podpisy)

WŁAŚCICIEL D.U.P.  
Ryszard Pawlukański



Dąbrówka dnia 13.06.2019 r

## PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA PRZESZKOLENIA

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej aglomeracji Orzysz” przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i wykonywania niezbędnych czynności serwisowych obejmujący budowę i konfigurację urządzeń, właściwą interpretację informacji sygnalizowanych przez urządzenia, a także zasady diagnostyki stanów awaryjnych, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, przełączanie trybów pracy urządzeń oraz podstawowe zasady BHP przy ich obsłudze przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL (Felixnavis)

W szkoleniu uczestniczył:

1. / ..... , adres:.....;


Uczestnicy otrzymali/nie otrzymali\* materiały szkoleniowe w formie konspektu w ilości 1 kpl;

Zakończenie szkolenia oraz przygotowanie w/w osoby do obsługi, diagnostyki i konserwacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL:

\* niepotrzebne skreślić

UCZESTNIK:  
(podpisy)

WYKONAWCA:  
(podpisy)

WYKONAWCA: PHUP  
"WOD"   
Pawlukanis





**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**

- Spółka z o.o.

12-250 ORZYSZ, ul. Wyzwolenia 5

tel./fax 087 423 70 15; 423 71 42

NIP 849-00-08-029 REGON 790155073

Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 19768

Kap. zakł. 671763,66 zł.

Orzysz, dnia 22.04.2019

## REZYGNACJA

W związku z realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz” rezygnuję z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody na działce w m. Dąbrówka działka nr.

.....  
(podpis)



# **ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**

Spółka z s.o.

12-250 ORZYSZ, ul. Wyzwolenia 5

tel./fax 087 423 70 16; 423 71 42

NIP 849-00-08-029 REGON 790155073

Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 19760

Kap. zakł. 671763,66 zł.

Orzysz, dnia 22.04.2019

## **REZYGNACJA**

W związku z realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz” rezygnuję z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody na działce w m. Dąbrówka działka nr.

.....  
(podpis) .....





Dąbrówka dnia 13.06.2019 r

## PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA PRZESZKOLENIA

W związku z realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz” przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i wykonywania niezbędnych czynności serwisowych obejmujący budowę i konfigurację urządzeń, właściwą interpretację informacji sygnalizowanych przez urządzenia, a także zasady diagnostyki stanów awaryjnych, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, przełączanie trybów pracy urządzeń oraz podstawowe zasady BHP przy ich obsłudze przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL (Felixnavis)

W szkoleniu, uczestniczył :

1. ... , adres: ... ;

Uczestnicy otrzymali/nie otrzymali\* materiały szkoleniowe w formie konspektu w ilości 1kpl;

Zakończenie szkolenia oraz przygotowanie w/w osoby do obsługi, diagnostyki i konserwacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL:

\* niepotrzebne skreślić

UCZESTNIK:  
(podpisy)

WYKONAWCA:  
(podpisy)

13.06.2019



Dąbrówka dnia 13.06.2019 r

## PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA PRZESZKOLENIA

W związku z realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz” przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i wykonywania niezbędnych czynności serwisowych obejmujący budowę i konfigurację urządzeń, właściwą interpretację informacji sygnalizowanych przez urządzenia, a także zasady diagnostyki stanów awaryjnych, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, przełączanie trybów pracy urządzeń oraz podstawowe zasady BHP przy ich obsłudze przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL (Felixnavis)

W szkoleniu, uczestniczył :

1. ~~.....~~, adres: .....

Uczestnicy otrzymali/nie otrzymali\* materiały szkoleniowe w formie konspektu w ilości 1kpl;

Zakończenie szkolenia oraz przygotowanie w/w osoby do obsługi, diagnostyki i konserwacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL:

\* niepotrzebne skreślić

UCZESTNIK:  
(podpisy)

WYKONAWCA:  
(podpisy)



Dąbrówka dnia 13.06.2019 r

## PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA PRZESZKOLENIA

W związku z realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz” przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i wykonywania niezbędnych czynności serwisowych obejmujący budowę i konfigurację urządzeń, właściwą interpretację informacji sygnalizowanych przez urządzenia, a także zasady diagnostyki stanów awaryjnych, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, przełączanie trybów pracy urządzeń oraz podstawowe zasady BHP przy ich obsłudze przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL (Felixnavis)

W szkoleniu, uczestniczył :

1. . . . ., adres: . . . . .;

Uczestnicy otrzymali/nie otrzymali\* materiały szkoleniowe w formie konspektu w ilości 1kpl;

Zakończenie szkolenia oraz przygotowanie w/w osoby do obsługi, diagnostyki i konserwacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL:

\* niepotrzebne skreślić

UCZESTNIK:  
(podpisy)

WYKONAWCA:  
(podpisy)



du 22/1





Dąbrówka dnia 13.06.2019 r

## PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA PRZESZKOLENIA

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej aglomeracji Orzysz” przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i wykonywania niezbędnych czynności serwisowych obejmujący budowę i konfigurację urządzeń, właściwą interpretację informacji sygnalizowanych przez urządzenia, a także zasady diagnostyki stanów awaryjnych, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, przełączanie trybów pracy urządzeń oraz podstawowe zasady BHP przy ich obsłudze przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL (Felixnavis)

W szkoleniu uczestniczył:


1. Zbigniew Hodorowski zast. wiceprzewodniczącego

Uczestnicy otrzymali/nie otrzymali\* materiały szkoleniowe w formie konspektu w ilości 1 kpl;


Zakończenie szkolenia oraz przygotowanie w/w osoby do obsługi, diagnostyki i konserwacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL:

\* niepotrzebne skreślić

UCZESTNIK:  
(podpisy)



WYKONAWCA:  
(podpisy)



WEASCIOŁA PHU  
"PALMOT"  
Ryszard Pawlucjanis



Dąbrowka dnia 13.06.2019 r

## PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA PRZESZKOLENIA

W związku z realizacją zadania pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej aglomeracji Orzysz” przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i wykonywania niezbędnych czynności serwisowych obejmujący budowę i konfigurację urządzeń, właściwą interpretację informacji sygnalizowanych przez urządzenia, a także zasady diagnostyki stanów awaryjnych, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, przełączanie trybów pracy urządzeń oraz podstawowe zasady BHP przy ich obsłudze przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL (Felixnavis)

W szkoleniu, uczestniczył :

1. . . . ., adres: . . . . .;


Uczestnicy otrzymali/nie otrzymali\* materiały szkoleniowe w formie konspektu w ilości 1kpl;

Zakończenie szkolenia oraz przygotowanie w/w osoby do obsługi, diagnostyki i konserwacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków typu FEL:

\* niepotrzebne skreślić

UCZESTNIK:  
(podpisy)

WYKONAWCA:  
(podpisy)



*[Faint handwritten notes at the bottom right]*






# ARYZACJI

Sporządził: 01.07.2019

# GEODETA

Inż. Krzysztof Muszyński





województwo warmińsko-mazurskie (28)

Powiat: Pisz

Gmina: Orzysz (281602\_5)

Obwód: Dąbrówka (281602\_5.0005),

## SZKIC Z INWENTARYZACJI

Skala 1:500

### USŁUGI GEODEZYJNE

Krzysztof Muszyński

19-400 Olecko, ul. Al. Zwycięstwa 27/39


tel. 662 289 327

NIP: 847-138-35-36 REGON: 280388910

GEODETA

inż. Krzysztof Muszyński

Sporządził: 01.07.2019



Za zgodność z oryginałem  
Bogusława Ciborowska



Za zgodność z oryginałem  
Bogusława Ciborowska



Chreń: 261602\_5 0006 Drozdowo Zastrużne  
Gmina: 261602\_5 Orzysz - gm  
Powiat: 2816 piski  
Województwo: 28 Warmińsko-mazurskie

Układ współrzędnych: 2000/21  
Układ wysokościowy: PL-EVRF 2007-NH

Id: zgł G 6642 1 1592 2024

Szkic z pomiaru przydomowej oczyszczalni ścieków  
Zastrużne 15A

Skala 1:500



**USŁUGI GEODEZYJNE**


Krzysztof Muszyński

19-400 Odrobno A-25, 10-10-10

e-mail: geomus@poczta.onet.pl

tel: 662 25-26 74 44 10-10-10

Sporządził 07.11.2024 r.







Obrob: 281602\_5 0006 Drozdowo Zastrużne  
Gmina: 281602\_5 Orzysz - gm  
Powiat: 2816 psk  
Województwo: 28 warmińsko-mazurskie

Układ współrzędnych 2000/21  
Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH

Id zgł G 6642 1 1591 2024

Szkic z pomiaru przydomowej oczyszczalni ścieków  
Drozdowo 23A

Skala 1 500



**USŁUGI GEODEZYJNE**

Krzysztof Muszyński


19-400 Drozdowo Zastrużne  
ul. 1000-lecia 20  
tel. 662 28 11 11

Sporządził 07 11 2024 r.

281602\_5 0006 Drozdowo Zastrużne  
ul. 1000-lecia 20  
tel. 662 28 11 11

41/5

246/2



41/3

43/4



Za zgodność z oryginałem  
Bogusława Cieprowska



województwo warmińsko mazurskie (28)  
Powiat Pisz  
Gmina Orzysz (281602\_5)  
Obreń: Dąbrówka (281602\_5 0005),

## SZKIC Z INWENTARYZACJI

### USŁUGI GEODEZYJNE


Krzysztof Muszyński  
19-400 Olecko, ul. Al. Zwycięstwa 27/39  
tel. 662 289 327  
NIP: 847-138-35-36 REGON: 280388910

Skala 1:500

GEODETA

Inż. Krzysztof Muszyński

Sporządził: 01.07.2019






# SZKIC Z INWENTARYZACJI

Skala 1:500

**USŁUGI GEODEZYJNE**  
Krzysztof Muszyński  
19-400 Olecko, ul. Al. Zwycięstwa 27/39  
tel. 662 289 327  
NIP: 847-138-35-36 REGON: 280388910

**GEODETA**  
*Krzysztof Muszyński*  
Sporządził: 01.07.2019



Za zgodność z oryginałem  
Bogusława Cieprowska



województwo warmińskie mazurskie (28)  
Powiat Pisz  
Gmina Orzysz (281602\_5)  
Obwód Dąbrówka (281602\_5 0005).

## SZKIC Z INWENTARYZACJI


Skala 1:500

### USŁUGI GEODEZYJNE

Krzysztof Muszyński  
19-400 Olecko, ul. Al. Zwycięstwa 27/39  
tel. 662 289 327  
NIP: 847-138-35-36 REGON: 280388910

GEODETA  
*Krzysztof Muszyński*  
Inż. Krzysztof Muszyński

Sporządził: 01.07.2019



Za zgodność z oryginałem  
Bogusława Cichorowska

