

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1151/2012  
Burmistrza Orzysza  
z dnia 08.08.2012

### **Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej**

W przypadku wystąpienia na terenie Gminy Orzysz zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Następnie Burmistrz Orzysza uruchamia stałą komisję komisje ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej. Komisja ta sporządza protokół zawierający następujące informacje:

- 1) datę i miejsce oraz numer sporządzonego protokołu;
- 2) skład komisji;
- 3) datę i miejsce wystąpienia oraz rodzaj klęski żywiołowej (powódź, huragan, gradobicie, itp.);
- 4) wyliczenie szkód powstałych w mieniu komunalnym oraz w prywatnym mieniu mieszkalnym (np. drogi, mosty, przepusty, urządzenia i sieć kanalizacyjna/wodociągowa, obiekty użyteczności publicznej /np. szkoły, żłobki, obiekty sportowe.../, domy i mieszkania prywatne) wraz z określeniem:
  - urzędowej nazwy miejscowości, na terenie której położone jest zniszczone lub uszkodzone mienie komunalne
  - charakterystyki obiektu (np.: droga gminna, powiatowa o numerze X, relacji X-Y, droga gminna o nazwie zwyczajowej X),
  - imię i nazwisko właściciela prywatnego mienia mieszkalnego,
  - charakteru oraz wielkości szkód (np.: zniszczenie nawierzchni żwirowej/asfaltowej na długości x... mb, zalanie budynku w m<sup>2</sup>, do wysokości cm lub m, uszkodzenie wodociągu na długości mb, zniszczenie studzienek rewizyjnych w szt., uszkodzenie konstrukcji mostu, konstrukcji nośnej, podmycie przyczółków itd.),
  - wysokości strat w danym obiekcie.

Wysokość strat powinna być ustalona z zastosowaniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

1 2

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), albo innych przepisów wydanych na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Każdy obiekt zniszczony wskutek klęski żywiołowej i wykazany w protokole strat powinien zostać opisany odrębnie.

Do sporządzania ww. protokołu szkód komisja może wykorzystać plany reagowania kryzysowego, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.)

**BURMISTRZ**  
*mgr Tomasz Jakub Sulima*