

Orzysz, 2015-10-14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **WIG.271.5.2015.KCH.**
Nazwa zadania: **REMONT BUDYNKU NR 3 ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 411/43
W ORZYSZU ZE ZMIANĄ SPOSOBU JEGO UŻYTKOWANIA ORAZ DOSTAWĄ
I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY ŚDS.**

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Orzysz
Adres zamawiającego: ul. Giżycka 15
Kod Miejscość: 12-250 Orzysz
Telefon: 87/4241040
Faks: 87/4241050
Adres strony internetowej: www.bip.orzysz.pl
Adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl
Godziny urzędowania: 7:30 -15:30 (pn , wt, czw, pt.) , 8:30-16:30 (śr.)

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustr.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącego trzeciego budynku zlokalizowanego na działce nr 411/43 przy ulicy Wojska Polskiego w Orzyszu, ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu oraz dostawa i montaż sprzętu AGD, RTV, mebli na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
- 3) Wszelkie nazwy własne produktów, producentów lub wykonawców użyte w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarach należy traktować jako przykładowe.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

- | | |
|------------|---|
| 45215222-9 | Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych |
| 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków |
| 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne |
| 39150000-8 | Różne meble i wyposażenie |

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców.

Zamawiający zastrzega, że kluczowe części niniejszego zamówienia polegające na wykonaniu stanu surowego budynku muszą zostać wykonane osobiście przez wykonawcę. Zastrzeżenie to nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu.

6. Wymagania stawiane wykonawcy;

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

6.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

7. Wymagania organizacyjne;

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie zaplecze magazynowe i socjalne. W ramach realizacji robót wykonawca wykona przez uprawnionego geodetę, geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu i przyłączy technicznych zrealizowanych w ramach projektu.

8. Wymagania dot. gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi **minimum pięciu lat na roboty budowlane i minimum dwa lata gwarancji na dostarczone wyposażenie**. Terminy gwarancji liczone od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji są zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia **do dnia 31.12.2015r.**

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Ocena warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy PZP.

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę zrealizowania, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie lub wykonaniu nowych budynków w zakresie obiektów użyteczności publicznej w obszarze np. oświata, zdrowie, opieka społeczna sport lub kultura, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości wykonanych robót, każdego wykazanego zamówienia minimum – 600 000,00 zł. (sześćset tysięcy PLN)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, (muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę, że osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót posiadają minimum trzy letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych w zakresie obiektów użyteczności publicznej w obszarze oświata, zdrowie, opieka społeczna sport lub kultura.

-Wykonawca złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają przygotowanie zawodowe upoważniające je do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, wymagane jest wykazanie przez wykonawcę;
a) wymagane jest posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00zł (jeden milion PLN).

b) posiadanie w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 1000 000,00zł (jeden milion PLN).

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy PZP.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Do oferty należy złożyć następujące dokumenty i załączniki:

A.1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

A.2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

A.3) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt5 ustawy PZP albo informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

C. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złożenie zamiast poświadczenia, o którym mowa powyżej, dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

C.2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

C.3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Kierownik budowy oraz kierownik robót powinni posiadać uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierownika robót w realizacji zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów budowlanych w zakresie obiektów użyteczności publicznej w obszarze oświata, zdrowie, opieka społeczna sport lub kultura.

D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 1.000 000,00 złotych (jeden milion PLN)

D.2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1. 000 000,00 złotych (jeden milion PLN)

Warunek zostanie spełniony gdy Wykonawca załączy do oferty kserokopię w/w dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

E. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

E.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.B.1), B.2), B.3), składa dokument lub

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „E.1)”, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. „E.1”).

E.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

F. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:

F.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

F.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

F.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt A.1), A.2), A.3), pkt. B.1), B.2), B.3), dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

G.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

G.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

G.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

G.4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

G.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. G.6), kopie dokumentów dotyczących każdego

z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

G.6) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. A.2) oraz pkt. od B.1) do B.3) dotyczących każdego z tych podmiotów.

G.7) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach innych podmiotów w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na: adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia -87/4241050.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl; agnieszka.cakala@um.orzysz.pl

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną lub faxem.

3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1) Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

Naczelnik Wydziału Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Agnieszka Cakała tel. kom.600902890 e-mail; agnieszka.cakala@um.orzysz.pl

**Inspektor Krystyna Chludzińska tel. 87/4241064
fax. 87/4241050**

w terminach godz. pomiędzy 8.30 a 14.30

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko Inspektor

imię i nazwisko Krystyna Chludzińska i Agnieszka Cąkała

tel. 87/4241064

fax. 87/4241050

w terminach w godzinach pracy zamawiającego

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 27 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Gminy Orzysz

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

w terminie do **28.10.2015** sposób przekazania: **dokument załączony do oferty, lub przekazany osobiście Komisji Przetargowej przed otwarciem ofert.**

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

bank zamawiającego nr rachunku: **02 9364 0000 2003 0001 9817 0007** z adnotacją: **„wadium na REMONT BUDYNKU NR 3 ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 411/43 W ORZYSZU ZE ZMIANĄ SPOSOBU JEGO UŻYTKOWANIA ORAZ DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY ŚDS.**

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.

7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać

będzie odrzuceniu.

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

IX. Termin związania ofertą.

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. „Oferta powinna zawierać:

- a. Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonych formularzy, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularzy.
- b. złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularzy.
- c. Wszystkie dokumenty i oświadczenia, których złożenia żąda Zamawiający zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI niniejszej SIWZ.
- d. w przypadku oferty składanej wspólnie do oferty musi być załączone pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania uczestników konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- e. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych .

2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy dołączyć odpis z właściwego rejestru, z którego wynikać będzie umocowanie osób do działania w imieniu wykonawcy.
5. Każda strona oferty wraz z załącznikami powinna być parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.
7. Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.
8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1 lit. d, które muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji.
11. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.
12. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
13. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu) oznaczonej w następujący sposób:

„Oferta - REMONT BUDYNKU NR 3 ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 411/43 W ORZYSZU ZE ZMIANĄ SPOSOBU JEGO UŻYTKOWANIA ORAZ DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY ŚDS

nie otwierać przed 28-10-2015r. godz. 12:00"

Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, póź. 1503 ze zm.). Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być dołączone do oferty w oddzielnej dodatkowej kopercie oznaczonej napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Wykonawca w formularzu ofertowym określi, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
- 3) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
- 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- 5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
- 6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu” pkt. F w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

3. Sposób zaadresowania oferty:

- 1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta)
- 2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta - **REMONT BUDYNKU NR 3 ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 411/43 W ORZYSZU ZE ZMIANĄ SPOSOBU JEGO UŻYTKOWANIA ORAZ DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY ŚDS.**

nie otwierać przed **28-10-2015r. godz. 12:00**”

- 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: **28-10-2015 do godz. 12:00**

w siedzibie zamawiającego

GMINA ORZYSZ, ul. Giżycka 15, 12-250 ORZYSZ

Pokój nr 4 (Punkt Obsługi Interesanta)

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: **28-10-2015r. o godz. 12:10**

w siedzibie zamawiającego
GMINA ORZYSZ
GIŻYCKA 15, 12-250 ORZYSZ
Pokój nr 1(sala posiedzeń)

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Cena podana w ofercie przez wykonawcę traktowana będzie jako ryczałtowa.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert

Lp	Nazwa kryterium	Waga kryterium	Szczegółowy opis, wzór	Uwagi, objaśnienia
1.	CENA	60%	$An = \text{cena oferty najtańszej} / \text{cena oferty badanej} \times 100 \times 60\%$	An- ilość punktów przyznanych ofercie badanej
2.	Termin wykonania zamówienia	40%	$Tr = \text{najkrótszy termin} / \text{termin badanej oferty} \times 100 \times 40\%$	termin realizacji należy podać w liczbie dni kalendarzowych od dnia 16.11.2015r. (planowany termin przekazania placu budowy)

2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione powyżej.

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

2. Wyłoniony Wykonawca **przed podpisaniem umowy** zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:

1) kserokopie dokumentów, potwierdzających „za zgodność z oryginałem”, posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako uczestniczące w wykonaniu zamówienia.

2) kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi wartością robót stanowiący całkowitą cenę zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował kosztorys ofertowy na podstawie załączonego przedmiaru robót. Wyceny prac należy dokonać przy zastosowaniu określonych w przedmiarze technologii i materiałów lub technologii oraz materiałów równoważnych, gwarantujących ten sam efekt użytkowy, techniczny, a także identyczną trwałość i bezpieczeństwo użytkownika.

Cena podana w ofercie przez Wykonawcę traktowana jest jako ryczałtowa.

3) harmonogram robót dostosowany do terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: **8 % ceny ofertowej** przedstawionej przez wykonawcę.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: **Gminy Orzysz, 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007**z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy na **REMONT BUDYNKU NR 3 ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 411/43 W ORZYSZU ZE ZMIANĄ SPOSOBU JEGO UŻYTKOWANIA ORAZ DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY ŚDS.**

3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3) w gwarancjach bankowych,

3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:

Wykonawca dostarczy dokument do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska w siedzibie zamawiającego najpóźniej w momencie podpisania umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.

6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

2. Postanowienia umowy zawarto we:

wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 9 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- 3) odrzucenia oferty odwołującego

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4. W przypadku:

- 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
 - 2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
- 1) 5 dni od dnia przesłania *informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia*, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
 - 2) 10 dni od dnia przesłania *informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia*, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.orzysz.pl.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych *ogłoszenia o udzieleniu zamówienia*.
 - 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych *ogłoszenia o udzieleniu zamówienia*.
10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15. Kopię odwołania zamawiający:
- 1) przekazuje niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu

- o udzielenie zamówienia,
- 2) zamieści również na stronie internetowej - www.bip.orzysz.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

XVIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- 1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
 - 2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
 - 3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego
 - 4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
 - 5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania
4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.
5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie 0,20 zł. za 1 stronę A4.
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) oraz Kodeks Cywilny.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

Załącznik nr 1 - opis zakresu robót, przedmiary robót, Inwentaryzacja budynku, zestawienie sprzętu,

Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (druk)

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (druk)

Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (druk)

Załącznik nr 5 - wykaz osób do kontaktów z zamawiającym (druk)

Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych (druk)

Załącznik nr 7 - wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (druk)

Załącznik nr 8 - oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. (druk)

Załącznik nr 9 - wzór umowy

Załącznik nr 10 - formularz ofertowy (druk)

Załącznik nr 11 - zobowiązanie do oddania wykonawcy zasobów- wzór do wykorzystania wg potrzeb

Zatwierdzam

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Włodkiewicz

KANCELARIA PRAWNA - Marcin Adamczyk,
Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c.
Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

ADWOKAT

Podpis data

Jerzy Bogdan Jankowski

ZAŁĄCZNIK NR 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 3 zlokalizowanego na działce nr 411/43 oraz dostawa wyposażenia na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu.

I. W ramach remontu przewidziano:

1. Remont dachu ze zmianą pokrycia papowego na blachodachówkę , z wykonaniem nowych obróbek blacharskich i remontem instalacji odgromowej.
2. Rozbiórka części ścianek działowych i wykonanie nowych.
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Skucie starych tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach, wykonanie nowych tynków i pomalowanie.
4. Rozbiórka starych posadzek i wykonanie nowych z izolacją cieplną i przeciwwilgociową.
5. Ułożenie nawierzchni antypoślizgowych w pomieszczeniach.
6. Obłożenie ścian płytkami ściennymi.
7. Remont instalacji wewnętrznych, w tym:
 - elektrycznej z montażem nowego osprzętu
 - wod. – kan. z montażem nowych urządzeń sanitarnych
 - c. o. z montażem nowych grzejników
 - wentylacyjnej z przemurowaniem i udrożnieniem przewodów
8. Docieplenie budynku.
9. Wykonanie opaski wokół budynku.
10. Wykonanie utwardzonych dojazdów do budynku.
11. Wykonanie instalacji przyzywowej (przywoławczej).
12. Wykonanie sieci logicznej.
13. Ułożenie przyłącza światłowodów.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1A do SIWZ

II. W ramach dostawy i montażu wyposażenia przewidziano:

1. Dostawę sprzętu na doposażenie wyposażenia w budynkach 1 i 2 oraz komplet wyposażenia do budynku nr 3.
2. Wyposażenie przewidziano na obsługę dzienną sześćdziesięciu pensjonariuszy.
Zestawienie wyposażenia na doposażenie budynków nr 1 i 2 zawiera załącznik nr 1B.
Zestawienie wyposażenia dla budynku nr 3 zawiera załącznik nr 1C.
Szczegółowe wymagania dla sprzętu określono w załączniku 1D

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

UWAGA !!!

Ze względu na zakończenie pierwszego etapu remontu budynków 1 i 2 na potrzeby ŚDS

w Orzyszu w dniu 12 listopada 2015r, rozpoczęcie robót przy remoncie budynku nr 3 będzie możliwe od 16.11.2015r. natomiast termin zakończenia robót budowlanych i dostawy wyposażenia na potrzeby ŚDS z uwagi na zewnętrzne finansowanie inwestycji nie dłuższy niż do 31.12.2015r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku nr 3					
1		Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0348-05	(4.35*6)*3.20+(3.0+2.20)*3.20+(4.30*4)*3.20	m ²	155.200	
				RAZEM	155.200
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	(11.50*3.20*0.25)+(1.45*0.50*0.38*5)	m ³	10.578	
				RAZEM	10.578
3	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnętrzne	m ³		
d.1	0212-03	(3.40*1.15*0.30)	m ³	1.173	
				RAZEM	1.173
4	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	(1.0+3.95+2.70+1.90+1.96+1.90+1.96+4.36+2.0+4.30+5.75+2.02+3.80+2.80+4.36+1.50+7.50+4.50+6.0+4.36+8.72+8.72+8.72+8.72+8.60+5.0+3.70+8.60+8.60+4.0+15.30+15.30+15.30+15.30)*1.60-(1.64*2.80)-(1.40*2.50)-(1.10*2.20*15*2)-(1.32*1.68*7)-(1.45*1.45*5)	m ²	232.344	
				RAZEM	232.344
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-08	157.34*50%	m ²	78.670	
				RAZEM	78.670
6	KNNR 3	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	45.0	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	17.90*2	m	35.800	
				RAZEM	35.800
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	18.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(1.80*0.25*6)+(2.80*0.25)+(17.90*0.25*2)+(13.60*0.25*2)	m ²	19.150	
				RAZEM	19.150
10	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek	m ²		
d.1	0504-03	157.34	m ²	157.340	
				RAZEM	157.340
11	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm /posadzki/	m ³		
d.1	0301-02	157.34*0.10	m ³	15.734	
				RAZEM	15.734
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	64.63	m ³	64.630	
				RAZEM	64.630
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 2 64.63	m ³	64.630	
				RAZEM	64.630
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05	(1.45*1.45)*5+(1.32*1.68)*7+(1.64*2.80)+(1.40*2.50)+(0.80*0.80)+(1.10*2.20)*15	m ²	71.068	
				RAZEM	71.068
2		Wykopy CPV 45110000-1			
15	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0102-02	(16.90+12.10)*2*1.0*1.0	m ³	58.000	
				RAZEM	58.000
16	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.2	0320-0501	58.0-(16.90+12.10)*2*0.10	m ³	52.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Roboty murarskie CPV 45262522-8		RAZEM	52.200
17	KNR 4-01	Przymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m ³		
d.3	0310-01	2.50	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
18	KNR 2-02	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.3	0219-05	(0.50*0.45*8)+(0.45*1.0)	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
19	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (4.35*3.20*7)	m ²		
d.3	0303-02		m ²	97.440	
				RAZEM	97.440
20	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (1.0*2.0*2)	m ³		
d.3	0304-02		m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych I 2x NP 240 mm	m		
d.3	0313-05	Krotność = 2	m	12.500	
		12.50		RAZEM	12.500
22	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie koń-ców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.3	0313-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.3	0703-03	Krotność = 2	m	12.500	
		12.50		RAZEM	12.500
24	KNR-W 2-	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.3	02 0132-05	(1.50*2*8)+(2.0*2*2)+(2.0*2*5)	m	52.000	
				RAZEM	52.000
25	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów zwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0725-06	45.0	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
4		Tynki i okładziny CPV 45431200-9, 45410000-4			
26	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.4	0716-02	(4.36*3.20*9)+(4.30*3.20*7)+(11.30*3.20)+(16.10*3.20*2)+(9.50*3.20*2*2)-(1.10*2.05*7*2)-(1.45*1.45*5)-(1.40*2.20*2)-(1.32*1.68*5)	m ²	423.358	
				RAZEM	423.358
27	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
d.4	0708-02	(1.45*3*5)+(1.32*7)+(1.68*2*7)+(2.20*2*2)+(1.40*2)	m	66.110	
				RAZEM	66.110
28	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.4	0708-01	(2.05*8*2)+(1.0*8)	m	40.800	
				RAZEM	40.800
29	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.4	2009-02	423.358	m ²	423.358	
				RAZEM	423.358
30	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na mu-rach przy nadprożach	m		
d.4	0705-02	Krotność = 2	m	12.500	
		12.50		RAZEM	12.500
31	KNR 4-01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm	m ²		
d.4	0410-02	78.67	m ²	78.670	
				RAZEM	78.670
32	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na stropach płaskich, podciągach, bie-gach i spocznikach schodowych	m ²		
d.4	0703-02	78.67	m ²	78.670	
				RAZEM	78.670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 4-01 d.4 0712-12	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym 78.67	m ² m ²	 78.670	
				RAZEM	78.670
34	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach. 157.34-78.67	m ² m ²	 78.670	
				RAZEM	78.670
35	NNRNKB d.4 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 157.34	m ² m ²	 157.340	
				RAZEM	157.340
36	NNRNKB d.4 202 0838-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej 156.92	m ² m ²	 156.920	
				RAZEM	156.920
37	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (423.358+157.34)- 156.92	m ² m ²	 423.778	
				RAZEM	423.778
5		Podłoża i posadzki CPV 45431100-8, 454332110-8, 45432114-6			
38	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - posadzki 157.34*0.15	m ³ m ³	 23.601	
				RAZEM	23.601
39	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 2x folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 157.34	m ² m ²	 157.340	
				RAZEM	157.340
40	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 157.34	m ² m ²	 157.340	
				RAZEM	157.340
41	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B-10 157.34*0.05	m ³ m ³	 7.867	
				RAZEM	7.867
42	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B -20 157.34*0.06	m ³ m ³	 9.440	
				RAZEM	9.440
43	KNR-W 2- d.5 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe typ Tarkett z wywinięciem na ścianę 165.50	m ² m ²	 165.500	
				RAZEM	165.500
6		Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45422100-2			
44	KNR 0-19 d.6 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 (0.60*0.70)	m ² m ²	 0.420	
				RAZEM	0.420
45	KNR 0-19 d.6 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.5 m2 (1.45*1.68)*5+(1.32*1.68)*7	m ² m ²	 27.703	
				RAZEM	27.703
46	KNR 2-02 d.6 0129-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długości ponad 1 m 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
47	KNR 0-19 d.6 1023-12	Montaż drzwi balkonowych alu profil ciepły 2 - skrzydłowe z obróbką osadzenia (1.40*2.20)*3	m ² m ²	 9.240	
				RAZEM	9.240
48	KNR 0-19 d.6 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką osadzenia (1.0*2.05)*8	m ² m ²	 16.400	
				RAZEM	16.400
7		Dach CPV 45111100-9			
49	KNR AT-09 d.7 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu (18.0*13.60)	m ² m ²	 244.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 2-02 d.7 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej paroizolacyjnej /poddasze/ 16.10*11.30	m ²	RAZEM	244.800
			m ²	181.930	
				RAZEM	181.930
51	KNR 2-02 d.7 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt układanych na sucho /poddasze/ 181.93	m ²		
			m ²	181.930	
				RAZEM	181.930
52	KNR 4-01 d.7 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 11.30*5	m		
			m	56.500	
				RAZEM	56.500
53	KNR 2-02 d.7 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej /okapy/ (16.50*2*0.60)+(13.50*2*0.50)	m ²		
			m ²	33.300	
				RAZEM	33.300
54	KNR 2-02 d.7 0410-03	Łaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm z tarcicy nasyczonej 18.0*13.60	m ²		
			m ²	244.800	
				RAZEM	244.800
55	NNRNKB d.7 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekąną trapezową na łatach 244.80	m ²		
			m ²	244.800	
				RAZEM	244.800
56	NNRNKB d.7 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pasy pod.- i nadrynnowe, wiatrownice, obr. kominów, kalenica, podokienniki (18.0+13.60)*0.30*2+(1.80*0.25*9)+(18.0*0.35)+(1.40*0.35*7)+(1.50*0.35*5)	m ²		
			m ²	35.365	
				RAZEM	35.365
57	NNRNKB d.7 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekąną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 13.60*2	m		
			m	27.200	
				RAZEM	27.200
58	KNR-W 2- d.7 02 0524-02	Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 18.0*2	m		
			m	36.000	
				RAZEM	36.000
59	NNRNKB d.7 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe - montaż denek rynnowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
60	NNRNKB d.7 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o śr. 100 mm 18.0	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
61	NNRNKB d.7 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichloru winylu - kolanka o śr. 100 mm 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
62	KNR 2-17 d.7 0137-01	Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
63	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8		Elewacja - ocieplenie			
64	KNR 0-23 d.8 2614-01	Docieplenie ścian z płytami styropianowymi gr. 14 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (12.10*4.10*2)+(16.90*3.70*2)-(1.40*2.20*2)-(1.45*1.45*4)-(1.32*1.68*7)	m ²		
			m ²	194.187	
				RAZEM	194.187
65	KNR 4-01 d.8 0603-05	Dwuwarstw.isolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego (16.90+12.10)*2*1.0	m ²		
			m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
66	KNR 2-02 d.8 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej /cokół/ (16.90+12.10)*2*1.0	m ²		
			m ²	58.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR 0-23 d.8 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian /cokół + fundament/ (16.90+12.10)*2*1.50	m ² m ²	RAZEM 87.000	58.000 87.000
68	KNR 0-23 d.8 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły /cokół/ (16.90+12.10)*2*1.50*4	szt szt	348.000	348.000
69	KNR 0-23 d.8 2614-10	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. za- praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo- wym (16.90+12.10)*2+(3.70*4)+(5.60*2)+(1.45*5)+(1.32*7)+(1.68*2*12)	m m	140.810	140.810
70	KNR 0-23 d.8 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach /cokół/ (16.90+12.10)*2*0.50	m ² m ²	29.000	29.000
71	KNR 2-02 d.8 2601-05	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki (parter + cokół/ 194.187+(16.90+12.10)*2*0.50	m ² m ²	223.187	223.187
72	KNR 0-23 d.8 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej /cokół/ (16.90+12.10)*2*0.50	m ² m ²	29.000	29.000
73	KNR 0-23 d.8 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. - ściany płaskie i powierzchnie poziome /cokół/ (16.90+12.10)*2*0.50	m ² m ²	29.000	29.000
74	KNR 4-01 d.8 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wier- chniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (16.90*2*0.50)+(9.0*2*0.50)	m ² m ²	25.900	25.900
75	KNR 2-31 d.8 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm 45.0	m ² m ²	45.000	45.000
76	KNR 2-31 d.8 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej 45.0	m ² m ²	45.000	45.000
77	KNR 2-31 d.8 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypeł- nieniem spoin zaprawą cementową 45.0	m m	45.000	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont bud. nr 3					
1		Instalacje wody zimnej, ciepłej i przeciwpożarowej Kod CPV: 45330000 -9, 45343000-3			
1 d.1	KNR 7-28 0203-08	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. 4	otw. otw.	 4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkow. układane w izolacji gr. 9 mm, z próbą szczelności, płukaniem oraz montażem tulei przy przejściach przez ściany 15.0	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
3 d.1	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi z propylenu o śr.nom. 16 mm układane w izolacji laminowanej folią gr. 6 mm, z próbą szczelności, płukaniem (do instalacji podtynkowych) 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
4 d.1	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi z propylenu o śr.nom. 20 mm układane w izolacji laminowanej folią gr. 6 mm, z próbą szczelności, płukaniem (do instalacji podtynkowych) 25.0	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
5 d.1	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi z propylenu o śr.nom. 25 mm układane w izolacji laminowanej folią gr. 6 mm, z próbą szczelności, płukaniem (do instalacji podtynkowych) 15.0	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
6 d.1	KNR 2-15 0104-03	Rurociągi z propylenu o śr.nom. 50 mm układane w izolacji laminowanej folią gr. 6 mm, z próbą szczelności, płukaniem (do instalacji podtynkowych) 35.0	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
7 d.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 15.0	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
8 d.1	S-215 0500- 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 16 mm z rur polipropylenowych 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
9 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
10 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNR-W 2- 15 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.1	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
13 d.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1	KNR 2-15 0112-05	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 40 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR 2-15 0112-05	Zawory antyskażeniowe sieci wodociagowych o śr.nom. 40 mm z możliwością nadzoru typ EA 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR-W 2- 15 0140-03	Wodornierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm z nadajnikiem impulsów do zdalnego przekazywania danych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 2-15 0108-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1	KNR-W 2-15 0131-04	Zawory elektromagnetyczne w funkcji NC z czujnikiem przepływu cieczy o śr. nominalnej 32 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNR-W 2-15 0138-03	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm z węzłem polistywnym z miejscem na gaśnicę montowany w szafce wewnętrznej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 2-15 0107-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów hydrantowych, o śr. nominalnej 25 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR 2-15 0113-01	Badanie instalacji przeciwpożarowej z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych o śr. nom. 25 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Instalacja kanalizacji ściekowej			
23 d.2	KNR 7-28 0203-08	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. 1	otw. otw.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.2	KNR 7-28 0203-14	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg. 2	otw. otw.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.2	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 8.75	m ³ m ³	 8.750	
				RAZEM	8.750
26 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 21.0	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
27 d.2	KNR 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów 10.9	m ³ m ³	 10.900	
				RAZEM	10.900
28 d.2	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 2.1	m ³ m ³	 2.100	
				RAZEM	2.100
29 d.2	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 250 mm w wykopie pod ławą fundamentową 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.2	KNR 2-15 0228-01	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 20.0	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
31 d.2	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
32 d.2	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 24.0	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
33 d.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 15.0	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
34 d.2	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.2	KNR-W 2-15 0213-04	Zawory napowietrzające pionów kanalizacyjnych o śr. 32 - 50 mm 3	szt. szt.	 3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
36	KNR 2-15 d.2 0217-01	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 50 mm łączonych metodą wciskową 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
37	KNR 2-15 d.2 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR-W 2- d.2 15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
40	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem dla niepełnosprawnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafce 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15 d.2 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 7-28 d.2 0211-01	Poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej kątowe o dł. min. 600x600 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 7-28 d.2 0211-01	Poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej uchylne o dł. do 600 mm 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
49	KNR 7-28 d.2 0211-01	Krzeselka dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, uchylne ściennie z podporami 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż kabin natryskowych z brodzikami z tworzywa sztucznego 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Instalacja centralnego ogrzewania			
51	KNR 7-28 d.3 0203-03	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg. 4	otw.		
			otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNR 7-28 d.3 0203-07	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. 2	otw.		
			otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 4-01 d.3 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
54	d.3	Rurociagi z polietylenu wielowarstwowego śred. do 16 mm, układane w izolacji gr. 6 mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych) z próbą szczelności i płukaniem	m		
		35.0	m	35.000	
				RAZEM	35.000
55	d.3	Rurociagi z polietylenu wielowarstwowego śred. do 20 mm, układane w izolacji gr. 6 mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych) z próbą szczelności i płukaniem	m		
		5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
56	d.3	Rurociagi z polietylenu wielowarstwowego śred. do 26 mm, układane w izolacji gr. 20 mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych) z próbą szczelności i płukaniem	m		
		32.0	m	32.000	
				RAZEM	32.000
57	d.3	Rurociagi z polietylenu wielowarstwowego śred. 32 mm, układane w izolacji gr. 30 mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych) z próbą szczelności i płukaniem	m		
		92.0	m	92.000	
				RAZEM	92.000
58	KNR-W 2- d.3 15 0410-01	Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilości obwodów 2-4	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR-W 2- d.3 15 0430-01	Dwuzłączki gwintowane do nypłi rozdzielaczy, zaprasowane do rur wielowarstwowch o śred. 14mm/3/4", 16mm/3/4" i 20mm/3/4"	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
60	KNR 2-15 d.3 0408-02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
61	KNR 2-15 d.3 0408-03	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
62	d.3	Odpowietrzniki automatyczne bez zaworu stopowego, z dodatkowym zaworem przelotowym kulowym śred. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR-W 2- d.3 15 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 14 mm do grzejników	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
64	KNR-W 2- d.3 15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 2- d.3 15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNR-W 2- d.3 15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
67	KNR 2-15 d.3 0415-01	Zawór grzejnikowy termostatyczny o śr.nom. do 15 mm	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
68	KNR 2-15 d.3 0512-01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
4		Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej			
69	KNR 7-28 d.4 0203-04	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 7-28 d.4 0203-02	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. 2	otw. otw.	 2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR 7-24 d.4 0153-01	Klimatyzatory w systemie VRF składające się z agregatu 3,6 kW i jednej jednostki wewnętrznej kasetonowej o mocy chłodniczej 3,6 kW 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
72		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej do 10 mm, układane w izolacji z otulin gr. 13 mm do instalacji klimatyzacyjnych, wraz z próbą szczelności, płukaniem 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
73		Rurociągi z polipropylenu o śred. 25 mm wraz z próbą szczelności - odprowadzenie skroplin 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
74		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej do 15 mm, układane w izolacji z otulin gr. 16 mm do instalacji klimatyzacyjnych, wraz z próbą szczelności, płukaniem 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
75		Naplnienie instalacji czynnikiem chłodniczym i uruchomienie urządzeń 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 2-17 d.4 0204-01	wentylatory łazienkowe Vmax. 95 m3/h z automatyczną żaluzją, lampką kontrolną i opóźnieniem czasowym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5		Przylącze wodociągowe i kanalizacyjne			
77	d.5	Obsługa geodezyjna : wytyczenie trasy, pomiary bieżące i kontrolne oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wszystkich przylączy wod. -kan i c.o. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 2-01 d.5 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 28.0	m3 m3	 28.000	
				RAZEM	28.000
79	KNR 2-18 d.5 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 7.0	m2 m2	 7.000	
				RAZEM	7.000
80	KNR 2-01 d.5 0320-0402	Obsypywanie rurociągów materiałem sypkim do wysokości 30 cm ponad wierzch rury 2.10	m3 m3	 2.100	
				RAZEM	2.100
81	KNR 2-01 d.5 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 17.90	m3 m3	 17.900	
				RAZEM	17.900
82	KNR-W 2- d.5 18 0802-02	Opaskiz żeliwa sferoidalnegoPN10/16 o śred. zewnętrznej110mm do nawiercania rur PE. Zasuwy klinowe miękkouszczelniane z żeliwa sferoidalnegoPN10/16 (wrzeciono ze stali nierdzewnej) z obudową i skrzynką uliczną , z kielichem do rur PE 63 mm lub gwintowane o śred. 50 mm 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
83		Rurociągi z PE100 PN10 SDR 17 o śred. zewnętrznej 63 mmz próbą szczelności, dezynfekcją i jednokrotnym płukaniem 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
84		Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego 7.0	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
85		Oznakowanie podziemnych urządzeń wodociągowych tabliczkamina ścianie budynku lub ogrodzenia 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR-W 2- d.5 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm z próbą szczelności	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
87	d.5	Wiercenie otworów i montaż przejść szczelnych do rur PVC o śred. zewnętrznej 160 mm w ścianach betonowych studnikanalizacyjnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6		Przyłącze ciepłe preizolowane			
88	KNR 2-01 d.6 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m ³		
		20.0	m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
89	KNR 2-18 d.6 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
90	KNR 2-01 d.6 0320-0401	Obsypanie rurociągów materiałem sypki, do wysokości 30 cm ponad wierzch rury	m ³		
		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
91	KNR 2-01 d.6 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		17.50	m ³	17.500	
				RAZEM	17.500
92	KNR 7-28 d.6 0203-14	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300 mm w ścianach murowanych o grub. 2 ceg.	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	d.6	Rury preizolowane podwójne z tworzywa sztucznego, np PB o średnicy zewnętrznej 2x25/125, wraz z próbą szczelności i płukaniem	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
94	d.6	Rury preizolowane podwójne z tworzywa sztucznego, np PB o średnicy zewnętrznej 2x32/125, wraz z próbą szczelności i płukaniem	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku nr 3 - elektr.					
1		Instalacja gniazd i oświetlenia			
1	KNR 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	01 0338-01	90.0	m	90.000	
				RAZEM	90.000
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - klima (YDY 3x6 mm)	m		
d.1	0205-02	12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - kuchenka (YDY 5x4 mm)	m		
d.1	0205-03	15.0	m	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 3x2m5 mm	m		
d.1	0205-01	400.0	m	400.000	
				RAZEM	400.000
6	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- YDY 3x1,5 mm	m		
d.1	0205-01	300.0	m	300.000	
				RAZEM	300.000
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY4x1,5 mm	m		
d.1	0205-01	50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe NKGS o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż betonowe 3x1,5 mm EI90	m		
d.1	0206-04	20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNNR 5	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	1208-05	0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
10	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1208-02	90.0	m	90.000	
				RAZEM	90.000
11	KNR-W 5-	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
d.1	08 0301-20	50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
12	KNR-W 5-	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm	szt.		
d.1	08 0302-01	50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1	0307-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem IP - 44	szt.		
d.1	0307-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	E-0508	Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt.		
d.1	1200-05	30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-06	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - suszarka do rąk	szt.		
d.1	0406-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNNR 5 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - jednostka zewn. klimatyz. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1	KNNR 5 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg- klimat. wew. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNNR 5 0406-03	Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - montaż kurtyny powietrznej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1	KNR 5-08 0502-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4) 25	kpl. kpl.	 25.000	
				RAZEM	25.000
22 d.1	KNR 5-08 0511-10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x18W /świetłówka LED 4x9W T8G13 900 Lm, barwa biała naturalna/ 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
23 d.1	KNR 5-08 0511-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych - OPRAWA ŚWIET- ŁÓWKOWA "F" 1X 18 W nad zlewozmywakiem i umywalkami 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
24 d.1	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarów- wych zwykłych zawieszanych, końcowych - oprawa typu plafoniera z czuj- ką Plafoniera LED z czujnikiem ruchu, szczelna IP65 AVESTA R 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarów- wych zwykłych zawieszanych, końcowych - AWARYJNA OPRAWA ltech- COR 3W/3h 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
26 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- kiego napięcia 30	pomiar pomiar	 30.000	
				RAZEM	30.000
27 d.1	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		Kurtyny powietrzne			
28 d.2		Kurtyny powietrzne uniwersalne z nagrzewnicą elektryczną jednofazową i sterownikiem. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		Instalacja odgromowa i wyr. potencjałów			
29 d.3	KNR 5-08 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budyn- kach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt DFeZn o śr. 8 mm - w murze ELKO- BIS 25.0	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
30 d.3	KNR 5-08 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III (połączenie uziomów) 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.3	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uzie- miającej i odgromowej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
32 d.3	KNNR 5 0613-01	Szyna wyrównawcza np. DEHN K 12 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
33 d.3	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem 70.0	m m	 70.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	70.000
34	KNNR 5 d.3 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNNR 5 d.3 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4		Instalacja przyzywowa			
36	KNR-W 4- d.4 01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
37	KNR-W 5- d.4 08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - magistrała salowa	m		
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
38	KNR-W 5- d.4 08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - magistrała korytarzowa YTKSY 2x2x0,8 mm	m		
		15.0	m	15.000	
				RAZEM	15.000
39	KNR-W 5- d.4 08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - magistrała korytarzowa - YDY2x2,5 mm	m		
		15.0	m	15.000	
				RAZEM	15.000
40	KNR 5-08 d.4 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
41	KNR AL-01 d.4 0108-05	Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym - salowa lampa sygnalizacyjna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR AL-01 d.4 0208-01	Montaż - Terminal pacjent TP4	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR AL-01 d.4 0201-01	Montaż przycisku przywoławczego sznurkowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 5-08 d.4 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR AL-01 d.4 0102-05	Montaż modułowej centrali	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR AL-01 d.4 0109-01	Montaż zasilacza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR AL-01 d.4 0601-04	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji)	system system system	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
48	KNR AL-01 d.4 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
49		Szkolenie obsługi	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Instalacja okablowania strukturalnego			
50	KNNR 5 d.5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.0	m	15.000	
				RAZEM	15.000
51	KNNR 5 d.5 0101-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		15.0	m	15.000	
				RAZEM	15.000
52	KNNR 5 d.5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - przewody kabelkowe typ skrętka UTP LSZH, kat. 6	m		
		150.0	m	150.000	
				RAZEM	150.000
53	KNR AT-14 d.5 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - adapter MMC 45x45 dla modułu 2xRJ45 kat.6	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
54	KNR AT-14 d.5 0107-05	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
55	KNR AT-14 d.5 0110-01	Montaż szaf dystrybucyjnych 18U wiszących	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR AT-14 d.5 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami kat.6	pomiar		
		16	pomiar	16.000	
				RAZEM	16.000
6		Przyłącze energetyczne do budynku			
57	KNR 2-01 d.6 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III /przyłącze energetyczne + światłowody/	m		
		260.0	m	260.000	
				RAZEM	260.000
58	KNR 5-10 d.6 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		260.0	m	260.000	
				RAZEM	260.000
59	KNR 5-10 d.6 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
60	KNR 2-01 d.6 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		260.0	m	260.000	
				RAZEM	260.000
61	KNR 4-03 d.6 0901-05	Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	pod- łącz. pod- łącz.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000

ZAL NR 1B

Zestwienie doposażenia w budynkach 1,2 ŚDS w Orzyszu.

Lp.	Nazwa artykułu
1.	Zestaw garnków ze stali nierdzewnej z pokrywkami do kuchni indukcyjnej 8 l – 2 szt., 9 l – 4 szt., 13 l – 2 szt., 15 l – 2 szt., 25 l – 2 szt., 20 l – 4 szt., 5 l – 4 szt., 3 l – 2 szt., 5 l – 2 szt., 2 l – 4 szt., rondel 2l – 2 szt.,
2.	Patelnia z pokrywką 8 szt. śr. 28-40 cm powłoka ceramiczna lub teflonowa, 2 szt. patelnia do naleśników śr. 28 cm z powłoką ceramiczną lub teflonową
3.	Miska ze stali nierdzewnej 5 l – 42 szt., 8 l – 2 szt., 14 l – 2 szt. 4 l – 2 szt., 6 l – 2 szt. 16 l – 2 szt., 2,5 l – 4 szt.,
4.	Miska szklana 2,5 l – 10 szt., 4 l – 10 szt., 1,6 l – 10 szt., 6l – 5 szt.
5.	Miska plastikowa 20 szt. od 3 l – 40 l
6.	Wanna cedzakowa 2 szt./cedzak 6 szt./sito – 6 szt. - stal nierdzewna
7.	Tarka 4 szt./szatkownica 2 szt. ze stali nierdzewnej
8.	Noże kuchenne ze stali nierdzewnej lub ceramiczne od 10 cm do 30 cm – 30 szt
9.	Deski do krojenia drewniane lub z tworzywa 25x35 cm – 10 szt, 50x35 cm – 4 szt., 25x15 cm – 10 szt.
10.	Tłuczek do mięsa 4 szt.
11.	Robot kuchenny wielofunkcyjny z przystawkami moc min. 900 W – 2 szt.
12.	Maszynka elektryczna do mielenia mięsa z przystawkami moc. Min. 650 W
13.	Blender z przystawkami moc min. 700 W – 2 szt
14.	Zestaw do przypraw na stół 4-elementowy – 8 szt.
15.	Szpachelki, szpatuły, łyżki drewniane – 2 zestawy po min. 20 szt.
16.	Rózgi, łyżki cedzakowe, chochle ze stali nierdzewnej – 2 zestawy po min. 15szt.
17.	Tłuczek do ziemniaków, krawalnica do jajek, wyciskacz do czosnku ze stali nierdzewnej – 2 zestawy po min. 6 szt.
18.	Akcesoria do odmierzania – 2 zestawy po min. 10 szt.
19.	Waga kuchenna elektroniczna zakres pomiarowy min. 5 kg – 3 szt.
20.	Otwieracze do konserw i butelek po 6 szt.
21.	Przybory do serwowania ze stali nierdzewnej: półmiski głębokie i płaskie, patery 2 zestawy po min. 20 szt.
22.	Tace antypoślizgowe 45x35 cm – 10 szt
23.	Dzbanki szklane 1,5-2 l – 30 szt.(szkło nadające się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofalówce
24.	Koszyki na pieczywo – 30 szt.(plecione lub wiklinowe)
25.	Formy/blachy do wypieku do ciast ze stali nierdzewnej 2 zestawy po min. 10 szt.
26.	Cukiernice szklane – 15 szt.
27.	Termos stalowy do kawy/herbaty 2 l z przyciskiem 8 szt.
28.	Wazy porcelanowe 3-4 l – 10 szt
29.	Talerz obiadowy płytki śr. min. 24 cm – 150 szt.szkło nadające się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofalówce
30.	Talerz obiadowy głęboki śr. min. 23 cm – 150 szt szkło nadające się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofalówce
31.	Talerz śniadaniowy śr. min. 18 cm – 150 szt szkło nadające się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofalówce
32.	Łyzeczka do herbaty/kawy 18/10 – 150 szt nadające się do mycia w zmywarce
33.	Widelec stołowy 18/10 – 150 szt nadające się do mycia w zmywarce
34.	Nóż stołowy 18/10 – 150 szt nadające się do mycia w zmywarce

ZAL NR 1B

35.	Łyżka stołowa 18/10 – 150 szt nadające się do mycia w zmywarce
36.	Szklanka/kubek do herbaty z uchem 250 ml – 150 szt szkło nadające się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofalówce
37.	Szklanka do napoju min. 200 ml– 150 szt. szkło nadające się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofalówce
38.	Walek do ciasta drewniany 6 szt.
39.	Warnik ze stali nierdzewnej min.10 l – 2 szt.
40.	Czajnik do kuchni indukcyjnej – 4 szt.
41.	Rękawice do gorącego – 10 par
42.	Ścierki bawełniane – 100 szt.o wym. Min.40x70
43.	Pojemniki plastikowe do przechowywania żywności 2 zestawy po min. 35 szt.
44.	Suszarka zewnętrzna do naczyń z ociekaczem – 3 szt.o wym. min. 40x60
45.	Obrus plamoodporny biały 240x140 – 20 szt
46.	Pojemnik okrągły do żywności z pokrywą 20 l – 6 szt.
47.	Ostrzałka do noży – 2 szt
48.	Stolnica drewniana 4 szt, stolnica silikonowa 4 szt.
49.	Szczypce do ciasta 4 szt. ze stali nierdzewnej
50.	Mikser z misą moc. Min 450 W – 4 szt.
51.	Talerz deserowy śr. min. 14 cm. - 150 szt.szkło nadające się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofalówce
52.	Widelec deserowy 18/10 – 150 szt
53.	Czajnik bezprzewodowy min. 1,7 l – 6 szt.
54.	Ręcznik kuchenny do rąk – 40 szt. frote o wym. min. 40x60cm
55.	Pojemnik do przechowywania ciast okrągły i prostokątny 2 zestawy po min. 10 szt.plastikowy różne wielkości
56.	Termos do transportu żywności ze stali nierdzewnej 30 l – 4 szt
57.	Termos do transportu żywności ze stali nierdzewnej 20 l – 2 szt
58.	Fartuch kuchenny – 20 szt.zakładany na szyję
59.	Gałkownica ze stali nierdzewnej 1/12 śr. ok. 6 cm – 2 szt
60.	Gofrownica moc min. 1,9 kW – 2 szt
61.	Sokowirówka moc min. 900 W – 2 szt.
62.	Toster 6 tostów moc min.2,5 kW – 2 szt
63.	Robot do wyrobu ciast/chleba moc min. 1,3 KM – 1 szt
64.	Cerata na płótnie na metry – 140x100 mb
65.	Kuchenka elektryczna 1 palnik – 2 szt
66.	Wypalarka do drewna – 3 szt
67.	Serwis kawowy porcelanowy 12 osobowy – 1 szt
68.	Ergometr: 32- stopniowa regulacja oporu -szt1
69.	Bieżnia - silnik: 3HP, czujniki tętna w rączkach -szt1
70.	Orbitrek - zakres oporu: min 32 poziomy-szt1
71.	Stepper z komputerem liczącym: czas ćwiczenia, spalone kalorie, licznik kroków na minutę, licznik sumaryczny oraz funkcja scan -szt1
72.	Fotel masujący-szt 1 (ekoskóra, sterowany pilotem,rozkładany, minimum 4 opcje masażu, o mocy min. 180 Wat, 50Hz),
73.	Rotor do ćwiczeń rąk i nóg
74.	Piłki rehabilitacyjne-20szt różnej wielkości
75.	Kształtki rehabilitacyjne- 20 szt różnej wielkości i różne kształty
76.	Olejki do aromaterapii - 30szt różne zapachy
77.	Ławka do ćwiczeń z zestawem siłowym /atlas konstrukcja ze stali,profil 50x50 wys. max 195cm, narzędzia: stepper ławki górne i dolne, koło pasowe
78.	Ciężarki do ćwiczeń - 2 zestawy po 10 szt
79.	Sprężyny do ćwiczeń -4szt
80.	Maty do ćwiczeń- 20szt

Załącznik NR 1B

81.	Kijki do nordic walking-40par
82.	Parawany-3 szt
83.	Wielofunkcyjna maszyna do szycia przemysłowa – 1 szt
84.	Nożyce krawieckie – 12 szt
85.	Igły do maszyn i ręczne i nici, muliny, kordonki, nici, napastrki, szydełka, druty, tamborki, gumki, guziki, szablony-zestaw
86.	Zestaw komputerowy – 3 szt opis w zał nr 1D do SIWZ
87.	Drukarka laserowa kolor – 1 szt
88.	Laptop Pojemność dysku (GB) 500 15" - 15.9" wg opisu technicznego Zał. nr 1D do SIWZ- 4 szt
89.	Tablet min. 13 cali procesor Intel Core i5 - 2520m - 2,5 GhzIntel Smart Cache - 3MB Max Turbo Frequency - 3,2 Ghz– 2 szt
90.	Aparat fotograficzny lustrzanka ze statywem, kartą pamięci 64 GB (odczyt 90 MB/s, zapis 45 MB/s) i torbą – 1 szt
91.	Płyty DVD – 200 szt.
92.	Płyty CD – 200 szt.
93.	Karta pamięci micro sd 64 GB odczyt 90 MB/s, zapis 45 MB/s – 2 szt
94.	Ciśnieniomierz - 2szt.
95.	APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ Z WYPOSAŻENIEM PODSTAWOWYM -2 szt
96.	Pistolet (wyciskacz) do kleju na gorąco – 4 szt
97.	Klej do pistoletu na gorąco – 100 szt
98.	Krosno tkackie min. 80 cm – 1 szt
99.	Stojak do krosna – 1 szt
100.	Rama tkacka – 1 szt
101.	Szpule i grzebienie tkackie do dobijania
102.	Nici i przędze tkackie
103.	Ramy i antyramy do prac
104.	Deski malarskie, płótna
105.	Materiały artystyczno-plastyczne (farby, bloki, brystole, kredki, ołówki, kleje, taśmy, bibuły, filce, pianki, pędzle, drut, sznurek)
106.	Kosze na bieliznę plastikowe o poj. 60l – 2 szt
107.	Miski plastikowe min. 20 l – 10 szt
108.	Wiadro plastikowe min. 20 l – 8 szt
109.	Radio z odtwarzaczem CD/MP3 – 3 szt
110.	Koce/płdy 160x200 – 20 szt
111.	Poduszki (jaśki) 40x40 – 20 szt
112.	Poszewki (bawełniano-satynowe)na poduszki 40x40 – 40 szt
113.	Pokrowce/narzuły na kanapy i fotele – 4 kpl
114.	Płyty z muzyką relaksacyjną – 10 szt
115.	Książki (różna tematyka) – 40 szt
116.	Gry planszowe różne – 20 szt
117.	Telewizor LED 55 cali – 1 szt
118.	Uchwyt do telewizora 55 cali – 1 szt
119.	Gitara akustyczna lite drewno solid wood, gryf wklejany na wpust, podstunnica palisandrowa - 1 szt
120.	Stojak do gitary akustycznej – 1 szt
121.	Pokrowiec na gitarę akustyczną – 1 szt
122.	Stroik do gitary – 1 szt
123.	Zestaw strun do gitary akustycznej – 3 szt.
124.	Zestaw drobnych instrumentów muzycznych (kołatki, grzechotki, cymbalki, trójkąty, flety, bębenki,)

ZAŁ NR 1B

	Keyboard posiadający 755 brzmień w najwyższej jakości, w tym 5 brzmień Sweet! oraz 3 Cool!, stosujących zaawansowane technologie modelowania brzmienia, 2-drożny system głośnikowy ze wzmocnieniem basów gwarantujący doskonały obraz brzmienia stereowe statywem – 1 szt
125.	Zestaw nagłaśniający (2 kolumny, wzmacniacz, wejście USB) – 1 szt
126.	Mikrofon bezprzewodowy -zasięg transmisji 100 m – 2 szt
127.	Kostiumy – 12 szt do przedstwień scenicznych różne rozmiary na wzrost od 164-180cm
128.	Wieszaki drewniane ubraniowe – 50 szt
129.	Program komputerowy księgowy – 1 szt
130.	Program komputerowy kadrowy – 1 szt
131.	Drukarka LASER KOLOROWA z tonerem - 1 szt,+ zapas tonera 10 kpl.
132.	Urządzenie wielofunkcyjne z tonerem – 1 szt+ zapas tonera 10szt
133.	Niszczarka do dokumentów, płyt cd itp. – 1 szt
134.	UPS – 3 szt
135.	Listwy antyprzebieciowe – 5 szt
136.	Telefon komórkowy z ekranem dotykowym – 1 szt
137.	Telefon stacjonarny bezprzewodowy – 6 szt
138.	Centrałka telefoniczna na 6 aparatów – 1 szt
139.	Router prędkość rzędu 1734Mbit/s, częstotliwość pracy 2.4GHz/5 GHz (DualBand).
140.	Akcesoria biurowe (zszywacze 5 szt, dziurkacze 5szt, długopisy 50szt, markery 10szt , ołówki 20szt, nożyczki 5 szt , rozszywacze 5szt,papier ksero 20 ryz, kalkulatory 3 szt, zakreślacze, segregatory 20szt, koszulki 200szt) x 3 zestawy
141.	Wózek do sprzątania – 2 szt
142.	Wiadra plastikowe przemysłowe poj. min.30l – 6 szt
143.	Miski plastikowe przemysłowe – 10 szt
144.	Odkurzacz przemysłowy bezworkowy moc min. 1400 W – 2 szt
145.	Kosiarka spalinowa z napędem i koszem moc min, 6,5 KM, szer. koszenia min, 53 cm
146.	Kosa spalinowa moc min. 1,3 KM – 1 szt
147.	Odśnieżarka spalinowa z napędem moc min. 7 KM, szer. robocza min .56 cm
148.	Zestaw narzędzi porządkowych (szpadel – 3 szt, łopata – 3 szt, grabie metalowe – 3 szt, grabie do liści – 3 szt, pazurki-grabie – 3 szt, szczotki do zamywania – 3 szt, łopata do śniegu – 5 szt, taczka na kole gumowym spawana – 2 szt)
149.	Wąż ogrodowy ¾ cala 50 m z wózkiem – 1 szt
150.	Przedłużacz wewnętrzny 1,5 m – 5 szt
151.	Przedłużacz wewnętrzny 3 m – 3 szt
152.	Przedłużacz wewnętrzny 5 m – 3 szt
153.	Przedłużacz zewnętrzny bębnowy 50 m – 1 szt
154.	Zestaw narzędzi konserwatorskich (wiertarka, wkrętarka, szlifierka kątowna, śrubokręty, klucze nasadowe i oczkowe, zestaw bitów, młotki, zestaw wiertel, tarcze do szlifierki kątownej, obcęgi, kombinerki, imadło, pilniki, piła ręczna, siekiera, skrzynki na narzędzia, gwoździe, wkręty, śruby, podkładki, nakrętki, brzeszczot, miarka, okulary ochronne, ubranie robocze, rękawice ochronne, kołki, kotwy)
155.	Szafa metalowa na narzędzia – 1 szt
156.	Stół metalowy dla konserwatora – 1 szt
157.	Regały metalowe 180x120x40 udźwig półki min. 200 kg – 10 szt
158.	Drabina aluminiowa 5 stopni z podestem – 2 szt
159.	Drabina aluminiowa wielofunkcyjna 3x11 stopni – 1 szt
160.	Schodki dwustronne 2 stopnie – 1 szt
161.	

ZAŁ NR 1B

162.	Taboret drewniany 2 szt
163.	Krzesło dla konserwatora – 1 szt
164.	Szmaty do zmywania powierzchni – 100 szt
165.	Mopy płaskie z uchwytem – 6 szt
166.	Wymiana do mopa płaskiego – 30 szt
167.	Szczotki do zmywania z kijem – 6 szt
168.	Zmiotki z szufelkami – 5 szt
	Art. chemiczne (proszki do prania – 20 kg, płyny czyszczące uniwersalne – 50 l,
169.	płyny do wc – 20 l, mydło w płynie – 30 l, płyny do szyb – 10l)
170.	Ręczniki papierowe - zapas do podajników – 200 szt
171.	Doniczki plastikowe i ceramiczne – różne wielkości – 40 szt
172.	Tablice korkowe różne wielkości – 20 szt
173.	Ręcznik kąpielowy duży o wym. min. 140x70 – 40 szt
174.	Ręcznik kąpielowy mały o wym. min. 50x90 – 40 szt
175.	Antena zewnętrzna do odbioru telewizji naziemnej – 2 szt
176.	Grill ogrodowy o wym. min. 60x40 – 1 szt
177.	Tablice flipchart – 2 szt
178.	Suszarki do włosów hotelowa – 4 szt
179.	Karnisze komplet 24 szt x 2,5 m
180.	Karnisze komplet 18 szt x 1,60 m
181.	Firany 180 mb
	Pawilon ogrodowy o wym. min. 6x8m, rury ocynkowane o min. średnicy 38 mm,
182.	poszycie o gramaturze min. 550g/m ²
183.	Namiat ogrodowy o wym. min. 3x3 m
	Zestaw stół i 2 ławki ogrodowe (składane) stół o wym. min. 50x220, ławka o
184.	wym. min. 25x220 – 6 szt
185.	Tabliczki informacyjne przydrzwiowe o wym. min 16x12 cm – 40 szt
186.	Żarówki energooszczędne LED 7 w E27
187.	Lampka biurkowa – 5 szt
188.	Oświetlenie choinkowe 100 lampek – 12 szt
189.	Ozdoby świąteczne choinkowe (bombki) – 100 szt
190.	Szafka metalowa na klucze na min. 30 kluczy – 2 szt.
	Wentylator stojący podłogowy o mocy min. 50W o wys.min.100cm, średnica
191.	40cm, 3 prędkości nawiewu – 4 szt
192.	Pudełka kartonowe ozdobne różne wielkości – 20 szt
193.	Pojemniki plastikowe różne wielkości – 30 szt
194.	Szafka na klucze na min. 50 kluczy – 1 szt
195.	Stojak metalowy do żywej choinki – 1 szt
196.	Szczotki do WC - 9szt
197.	Worek bokserski 180x45 pełny 1 szt + rękawice -2 pary
198.	Balsam do masażu antyalergicznego o poj. 500ml-20szt
199.	Rolety 100 x 160 - 11 szt

Zestawienie wyposażenia do budynku nr 3 ŚDS w Orzyszu.

NR	NAZWA	Opis	ilość
1	Mata czyszcząca	do zastosowania wewnątrz budynku, wykonana w 100% z polipropylenu. wysokość 12-15 mm, spodnia część guma antypoślizgowa 160X120	1
2	Dozownik mydła	wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, do wielokrotnego napełniania z kanistra, wizjer kontroli poziomu mydła, pojemność 500 ml. do montażu na ściennego z zestawem wkrętaków i kołków, kolor biały	5
3	Podajnik ręczników papierowych	Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe w kolorze białym, pojemność do 500szt Ręczników, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku, zamykany na kluczy	3
4	Podajnik papieru toaletowego	Pojemnik na papier toaletowy wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS w kolorze białym. Posiada okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku. Urządzenie dostosowane do papieru o maksymalnej średnicy roli 23cm. Pojemnik jest zamykany na kluczyk.	3
5	Szczotka do toalety	Szczotka wc, mocowana do ściany za pomocą śrub, kolor - szczotkowana stal nierdzewna	3
6	Kosz na śmieci	kosz pedałowy, metalowy chromowany, łatwy do czyszczenia i konserwacji - pojemność 12 litrów- ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia - plastikowe wiadro ułatwia utrzymanie kosza w czystości oraz higieniczne usuwanie zawartości - mechanizm otwierający uchylony metalowy	8
7	Kosz na śmieci	kosz pedałowy, metalowy chromowany, łatwy do czyszczenia i konserwacji - pojemność 20 litrów- ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia - plastikowe wiadro ułatwia utrzymanie kosza w czystości oraz higieniczne usuwanie zawartości - mechanizm otwierający uchylony metalowy	3
8	Suszarka do włosów	automatyczna suszarka do włosów, pokrywa wykonana z plastiku w kolorze białym, moc znamionowa min. 1000 W,	3

9	Wieszak ubraniowy	wieszak podwójny chromowany, mocowany do ściany za pomocą śrub	6
10	Lustro uchylne	Lustro uchylne w oprawie chromowanej do toalet dla niepełnosprawnych, oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia, posiada solidne mocowanie ściennie.	4
11	Fotel biurowy	Fotel obrotowy Q-033 materiał: ekoskóra, mechanizm TILT	2
12	Komplet wypoczynkowy	kanapa i dwa fotele w wersji skórzanej+ dodatki z ekoskóry, Płozы drewniane	2
13	Krzesło	Siedzisko i oparcie pokryte ekoskórą na metalowej chromowanej ramie z podłokietnikami	11
14	Krzesło	Siedzisko i oparcie pokryte ekoskórą, metalowa, chromowana rama. Możliwość składowania	64

15	stół	stół na stelażu metalowym , wykonany wg opisu dla mebli rodzaju A 180x100x80	6
16	Szafa	Szafa biurowa zamykana na klucz o wymiarach 90x185x42 cm	2
17	Szafa	Szafa biurowa zamykana na klucz o wymiarach 120x185x42 cm	7
18	kontener	Kontener podbiurkowy mobilny na kółkach 3-szufladowy + szuflada piórnik. Wymiary szer.58x42xh62	2
19	Biurko	Biurko na stelażu metalowym bez regulacji wysokości, blat o wymiarze 140x80 cm. Wysokość 75 cm	2
21	komoda	komoda 4 szuflady, zamykana na klucz 100x60x120	2

22	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa zamykana na klucz, dwudrzwiowa 80x185x60	1
23	Zabudowa kuchenna	zabudowa kuchenna wykonana wg opisu dla mebli rodzaju ZK 410x60x85	1

24	Zabudowa- szatnia	Zabudowa wykonana wg opisu dla mebli rodzaju ZK 410x50x180	1
25	Chłodziarko - zamrażarka	Dwudrzwiowa o poj. całkowitej min. 350l. (w tym zamrażalnik ok. 80l) O wysokości min 180cm, kolor INOX, z systemem NO FROST	1
26	Płyta elektryczna	indukcyjna, 4 pola grzewcze, 1 pole min 210mm, 2 pola min 180mm, 1 pole min 145mm, sterowanie sensorowe, wykrywanie obecności naczyń,	1
27	Piekarnik	Do zabudowy, elektryczny, kolor INOX, klasa energetyczna A, sterowanie elektroniczne, prowadnice teleskopowe, wyświetlacz graficzny.	1
28	Mikrofalówka	Wolnostojąca, pojemność min. 30 litrów sterowanie elektroniczne, przycisk oszczędzania energii, kolor INOX	1
29	Zmywarka	do zabudowy, klasa energetyczna A+, pojemność min. 12 kompletów, zużycie wody na cykl max 12l, poziom hałasu max 50dB, opóźniony start	1
30	Okap nad kuchnią	okap kolor INOX, poziom hałasu max 50 dB, wydajność w systemie obiegu otwartego [m3/h] min: 330, Wydajność w systemie obiegu zamkniętego [m3/h] min:32Q	1

31	Telewizor z uchwytem	telewizor LED, wielkość ekranu mm. 55 cali, standard Full HD, obsługa formatu 3D, indeks płynności obrazu min. 40D Hz, Wifi, złącze HDMI min 2 szL, w zestawie uchwyt do zawieszenia na ścianie	1
32	Projektor	rozdzielczość optyczna 1280x720, kontrast 13000:1 jasność ANSI 250D lumen, proporcje obrazu 16:9	1
33	Ekran	Ekran przenośny na trójnogu, powierzchnia robocza 170x110, format ekranu 16:10,	1
34i	Ręczniki komplety	Ręcznik kąpielowy duży gramatura 500g/m2 70x140 ręcznik mały gramatura 500g/m2 50x90	40
35	Ścierki	Ścierki kuchenne lniane	30
36	Karnisz	karnisze ze stali nierdzewnej montowane do ściany ozdobne z zestawem uchwytów, żabek o długości 180cm	5
37	Karnisz	karnisze ze stali nierdzewnej montowane do ściany ozdobne z zestawem uchwytów, żabek o długości 160cm	7
38	firany	Firana gładka bez wzorów 2,5 mx 50mb	1
39	rolety	rolety kasetowe wewnętrzne na okna dwuskrzydłowe o wymiarach 145cmx168cm	9
40	talerze komplety	duży płytki duży głęboki mały deserowy, szklane, z możliwością mycia w zmywarce i do użytku w zmywarce	100
41	sztućce komplety	noże, widelce, łyżki, łyżeczki 18/10 z możliwością mycia w zmywarce	100

42	szklanki	szklanki z uchwytem do herbaty /kawy poj. 250ml z możliwością mycia w zmywarce	100
43	szklanki	szklanki do napoi zimnych, poj. minim. 200ml z możliwością mycia w zmywarce	150
44	dzbaneł szklany	dzbaneł szklany o pojemności min. II z możliwością mycia w zmywarce	10
45	komplet noży kuchennych	noże kuchenne ze stali nierdzewnej (w komplecie 10szt o różnym przeznaczeniu i wymiarze .)	1
46	komplet garnków kuchennych (garnki ze stali nierdzewnej z pokrywkami , przeznaczone do gotowania na płycie indukcyjnej, (10 garnków łącznie z patelnią w komplecie), z możliwością mycia w zmywarce	1
47	miski	miski - (plastikowe, szklane ze stali nierdzewnej) po 5 szt. o różnej wielkości.	15
48	Zestaw do serwowania dań	półmiski , patery ze stali nierdzewnej	20
49	obrusy	obrus płamoodporny 240x140, kolor biały lub ecru	10
50	deski do krojenia	deski do krojenia z tworzywa sztucznego	10
51	laptopy	laptop z oprogramowaniem, wg. opisu technicznego	3
52	Zestaw nagłaśniający kpl.	dwa głośniki, dwa stojaki do głośników, dwa mikrofony Wzmacniacz z wejściem USB	2

53	Radio	radio , CD, MP3	1
54	tablica informacyjna	tablica informacyjna korkowa, różne wymiary min. 100x60	15
55	lampka biurkowa	lampka biurkowa LED	3
56	mata do ćwiczeń	karimata	20
57	przedłużacz	przedłużacz listwa	5
58	tablica ogłoszeniowa	tablica flipchart, ze stojakiem o wym. min. 70x100	1
59	antena telewizyjna naziemna	antena telewizyjna naziemna	1
60	Apteczka pierwszypomocy	APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY Z WYPOSAŻENIEM PODSTAWOWYM ORAZ	1
61	CISNIENIOMIERZ	Ciśnieniomierz przedramienny	1
62	Pledy, narzuty	Wykonane z tkaniny 80% bawełna, 20% poliester z możliwością prania w pralce	6

UWAGA

WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAŻENIE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z SZCZEGÓŁOWYM OPISEM TECHNICZNYM
Dopuszczalna różnica w wymiarach brył to +/- 25 mm pod warunkiem, że zmiana wymiarów nie spowoduje komplikacji funkcjonalnych.

OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA

1.MEBLE

1.1. OPIS MEBLI rodzaj A

Meble systemowe, umożliwiające dowolną konfigurację oraz rozbudowę w przyszłości o kolejne elementy. Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie - łatwo zmywalnej i antyrefleksyjnej. Krawędzie płyt zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Wymagane atesty higieniczne obejmujące gotowe wyroby dla wszystkich mebli rodzaju A przeprowadzone przez niezależne od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodki badawcze, dopuszczające wyroby do użytkowania w pomieszczeniach biurowych lub użyteczności publicznej - dokumenty należy załączyć do oferty. Wszystkie uchwyty w jednakowej stylistyce, metalowe z satynowym wykończeniem powierzchni, rozstaw min. 120mm.

Błaty o całkowitej grubości 25-36mm, oklejone listwą ochronną z tworzywa sztucznego gr. min. 2mm,

Biurka, stoły, szafy, regały, komody, kontenery muszą posiadać atest lub świadectwo z badań przeprowadzonych przez niezależny od wykonawcy oraz producenta mebli ośrodek badawczy.

1.2. OPIS MEBLI rodzaj ZK

Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych dwustronnie. Krawędzie płyt zabezpieczone poprzez listwy ochronne z tworzywa sztucznego, klejone na gorąco maszynowo wraz z załamaniem i polerowaniem krawędzi, zapewniającym dokładne dopasowanie szerokości obrzeża do grubości płyty oraz brakiem jakichkolwiek nierówności obrzeża lub ubytków warstwy dekoracyjnej na krawędzi płyty. Wszystkie meble wyposażone w uchwyty metalowe tego samego wzoru.

ZABUDOWY KUCHENNE - rodzaj ZK (ZK1, ZK2, ZK3, ZK4, ZK5, ZK6, ZK7):

Meble wykonane z płyt meblowych wg opisu dla mebli rodzaju ZK w kolorze do wyboru przez zamawiającego z palety producenta zawierającej min. 10 wzorów z dekorom drewna i 5 wzorów jednolitych.

- szafki dolne wysokości 82cm, głębokości 53cm, na stopkach plastikowych wys. 10cm z regulacją wysokości, przykryte blatami postforming gr. min. 36mm w dekorze o nieregularnym, biało-beżowym wzorze, krawędź z wyobleniem o promieniu 9mm, wykonane z olistwowaniem przy ścianach za pomocą listwy plastikowo-silikonowej w kolorze aluminiowym
- szafki górne wysokości 72cm, głębokości 32cm, mocowane do ściany na zawieszkach regulowanych
- korpusy z płyty meblowej gr.18mm, wykończone z tworzywa sztucznego o gr. min. 0.5mm, plecy wykonane z płyt HDF gr. 3mm.
- fronty z płyty meblowej gr.18mm, wykończone z tworzywa sztucznego gr. min. 2mm
- szuflady z bokami metalowymi w systemie metabox oraz dnem wykonanym z płyty meblowej gr. 18mm
- zawiasy puszkowe z samodociągami, uchwyty metalowe o rozstawie min. 90mm z wykończeniem satyna Ciąg szafek górnych powinien zawierać przynajmniej jedną szafkę z suszarką. Ciąg szafek dolnych powinien zawierać jedną szafkę pod zlewozmywak oraz jedną szafkę 4-szufladową. Pozostałe szafki szerokości maksymalnie 80cm, zamykane drzwiami uchylnymi, wykonane w ilości i rozmiarze stanowiącym uzupełnienie wymaganej długości ciągów zgodnie z wymiarami poszczególnych pozycji.

Wykonawca zobowiązany jest dopasować ciągi kuchenne funkcjonalnie i wymiarowo do dedykowanych pomieszczeń. W zakresie prac należy uwzględnić montaż zlewozmywaków.

2. Sprzęt komputerowy

Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - rodzaj ZKOI Procesor: Procesor min. 2 rdzeniowy, 4 wątkowy Bazowa częstotliwość procesora min 3,5 GHz
Procesor o wydajności osiągającej w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik

Karta graficzna: Zintegrowana

Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. **Obudowa i wyposażenie dodatkowe:**

Obudowa z możliwością plombowania

Typu MidiTower, lub MicroTowerz obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu:

Wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25" i 2 szt. 3,5" z możliwością zainstalowania dwóch dysków twardych

Zasilacz o mocy maksymalnej 400 W Wbudowane porty:

Złącza zewnętrzne: min 1x D-SUB, 1x DVI, 2xPS/2, 1xRJ-45, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0

Złącza wewnętrzne: min 1x PCIEx16, 1x PCIEx1, 1x COM, 1x LPT (piny), 1xSATA

Wszystkie porty wbudowane - wymagana ilość i rozmieszczenie portów nie może być osiągnięta w wyniku

stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierającą obsługę technologii WoL.

Płyta główna z wbudowanymi: minimum dwoma gniazdami DDR3z obsługą do 16 GB DDR3 1600MHz pamięci RAM.

Klawiatura USB w układzie polskim programisty z przyciskami multimedialnymi zamiennymi z klawiszami F1- F12

Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll).

Nagrywarka DVD +/-RW.

BIOS:

Obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszki.

Możliwość odczytania z Bios informacji o:

- modelu komputera,
 - numerze seryjnym,
 - AssetTag,
 - MAC Adres karty sieciowej,
 - wersja Biosu wraz z datą produkcji,
 - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni
 - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,
 - wybranej karcie graficznej,
 - stanie wentylatorów (procesora, systemowego)
 - napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA1-SATA3
- Możliwość z poziomu Bios:
- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB
 - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA
 - monitoringu parametrów termicznych wraz z alertowaniem
 - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, przy update Biosu,
 - zarządzania czytnikiem linii papilarnych,
 - wglądu w system zbierania logów z możliwością czyszczenia logów

Dodatkowe oprogramowanie:

Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do Internetu z poziomu ww. podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory. Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD.

Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji.

Ze względu na planowane szkolenia komputery powinny być wyposażone w pakiet MS Office 2013 lub nowszy. Pakiet powinien posiadać arkusz kalkulacyjny, edytor tekstów i program do tworzenia prezentacji. Oprogramowanie antywirusowe.

Oprogramowanie w polskiej wersji językowej. Oprogramowanie powinno być zainstalowane i aktywowane. **System operacyjny:** 64 bit z obsługą programów 32 bit umożliwiające założenie wielu oddzielnych użytkowników, poprawnie obsługujący i wspierający wszystkie komponenty wchodzące w skład zestawów, wspierający standard WDDM 1.0 oraz 1.1 - język polski, zainstalowany System operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami, płyty Recovery umożliwiające reinstalację systemu. System operacyjny powinien zapewniać funkcjonowanie całego zainstalowanego oprogramowania.

Certyfikaty, dokumenty, specyfikacje:

- Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty.
- Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą - ISO-14001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty.
- Deklaracja zgodności CE. Dokument należy załączyć do oferty.
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną lub inny dokument producenta zawierającą informacje o spełnianiu podanych kryteriów.

Monitor: Podświetlenie LED, typ matrycy: TN; przekątna ekranu: 18,5-19,5 cali; nominalna rozdzielczość: 1366 x 768; jasność min 200 cd/m²; kontrast min 5 000 000:1; czas reakcji matrycy: 4-5 ms; gniazdo D-Sub min 1 szt., wbudowany zasilacz, możliwość montażu na ścian.

Wymagania dotyczące kserokopiarki i drukarki

Kserokopiarka-urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe

Technologia: Laserowe

Podajnik papieru: 250 arkuszy

Podajnik wielofunkcyjny: 50 arkuszy

Podajnik dokumentów ADF: 50 arkuszy

Odbiornik papieru: 150 arkuszy

Procesor: 400MHz

Interfejs: 10/100 Ethernet Base TX

Pamięć (RAM): 256 MB

Formaty papieru: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, Legal, Folio

Gramatury papieru: 60-163 g/m²

Funkcjonalność automatycznego dupleksu: Druk, Kopia, Skan

Rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi

Emulacje PCL 6, BR-Script 3 (PostScript 3)

Prędkość kopiowania: 28 str./min (mono i kolor)

Rozdzielczość kopiowania Skan: 600 x 1200 dpi

Zmniejszanie/Powiększanie kopii: od 25 do 400 %

Kopiowanie wielokrotne: do 99 kopii

Kopiowanie N na 1 str. (2 na 1 str., 4 na 1 str.)

Rozdzielczość skanowania: Optyczna 1200 x 2400 dpi, Interpolowana 19,200 x 19,200 dpi

Możliwość skanowania do: Folderu sieciowego, Pamięci USB, FTP,

Ekologia: Oszczędność mocy, Oszczędność tonera

Systemy operacyjne: Windows XP Professional Edition, Windows 7

Gwarancja 24 m-ce

Przykładowym urządzeniem spełniającym powyższe parametry jest np. Brother DCP-9270CDN

Drukarka laserowa czarno-biała z duplexem

rodzaj urządzenia: jednofunkcyjne - tylko funkcja druku

technologia druku: laserowa monochromatyczna

format: A4

standardowa pamięć: 256 MB

druk dwustronny: automatyczny druk dwustronny

marginesy: górny 5 mm, dolny 5 mm, lewy 5 mm, prawy 5 mm

gramatura dla podajnika standardowego: do 163 g/m²

obsługiwane rodzaje nośników: koperty, etykiety, papier zwykły, papier ekologiczny, papier o niskiej gramaturze, papier o wysokiej gramaturze, papier dokumentowy, papier kolorowy, papier firmowy, papier wstępnie zadrukowany

obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6

ilość podajników w standardzie: 2

standardowe rozwiązania komunikacyjne: Ethernet 10/100/1000

Wymagania Systemowe: Windows 7 w wersji 32-/64-bitowej, Windows Vista w wersji 32-/64-bitowej, Windows XP w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP2 lub nowszym)

Przykładowy zestaw spełniający powyższe wymagania to: HP LaserJet Pro 400 M401dn lub HP LaserJet Pro 400 M401dn

Laptop

- **System operacyjny:** Polski Oryginalny Windows® 7 Professional (64Bit OS) obejmuje Recovery CD/DVD
- **Dodatkowe oprogramowanie:** Polish Microsoft® Office 2013 Business lub nowszy (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) with Recovery CD/DVD
- **Procesor:** w architekturze x86-64 nie słabszy niż Intel® Core-i3
- **Pamięć:** min. 4GB
- **Sieć:** karta sieciowa 10/100/1000 Mbit, Wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth
- **Dysk twardy:** min. 500GB
- **Akcesoria:** wbudowany czytnik wielu formatów kart, wbudowane głośniki, mikrofon, kamera internetowa
- **Złącza:** HDMI, USB, miniVGA
- **Ekran:** matryca matowa hd LED 15 cali lub większa
- **Zasilanie:** 220V + bateria

Zestaw komputerowy

- **System operacyjny:** Polski Oryginalny Windows® 7 Professional (64Bit OS) obejmuje Recovery DVD
- **Dodatkowe oprogramowanie:** Polish Microsoft® Office 2013 Small Business (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) with Recovery CD/DVD
- **Obudowa :** Tower ze złączem USB na przednim panelu
- **Procesor:** Intel® Core i5 2,50GHz
- **Pamięć:** 4GB DDR2
- **Karta graficzna:** 256MB
- **Dysk twardy:** 500GB (7,200 rpm) SATA III
- **Napędy optyczne:** 16x max DVD+/-RW Drive with PowerDVD , Nero
- **Akcesoria:** klawiatura i mysz
- **Monitor:** LCD 23" cali lub większy z wbudowanymi głośnikami

UPS

- Moc wyjściowa (W) : 280W
- Moc wyjściowa (VA) : 450VA
- Typ przebiegu : sinusoida
- Czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu : min 5 min

Niszcarka

- Pojemność kosza : min 20l
- Sposób niszczenia : paski
- Niszczenie płyt : tak
- Niszczenie jednorazowe : min 5 kartek
- Funkcja cofania : tak
- Funkcja bezpieczeństwa : zatrzymanie przy zacięciu papieru, blokada przy pracy z wyjętym koszem
- Osobny kosz na płyty CD/DVD : tak

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość Data

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:

- 1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, nie została zobowiązana do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
- 2) z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.
- 3) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- 4) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 5) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
- 6) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- 7) w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie zostałem / zostałam prawomocnie skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- 8) Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość Data

Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej *.

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Należy wymienić osoby występujące po stronie wykonawcy:

- do kontaktów z zamawiającym,
- odpowiedzialne za wykonanie umowy
- pełnomocnik wykonawcy
- pełnomocnik wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej

wraz z podaniem zakresu odpowiedzialności / umocowania (do reprezentowania w postępowaniu, do reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy, do zawarcia umowy).

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres odpowiedzialności
1		
2		
3		
4		
5		

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 6

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie

Lp.	Odbiorca / Miejsce wykonania	Wartość.	Zakres przedmiotowy	Data rozpoczęcia / zakończenia
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

w niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złożenie zamiast poświadczenia, o którym mowa powyżej, dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Jeżeli roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, którym jest GMINA ORZYSZ, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące:

zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr. 7

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

WYKAZ OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Lp.	Imię i Nazwisko	Tel. kontaktowe, fax.	Kwalifikacje / Wykształcenie	Zakres wykonywanych czynności

Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami:

.....
.....
.....

Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące:
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr 8

OŚWIADCZENIE

**ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA,
POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA**

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w *Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia* posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Wzór UMOWA Nr WIG. 2151...../2015

zawarta w dniu2015 roku w Orzyszu

pomiędzy: **GMINĄ ORZYSZ**, zwanym dalej "**Zamawiającym**" i reprezentowanym przez:
Burmistrza Zbigniewa Włodkowskiego , przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy Krystyny Harłóżyńskiej**
a

.....
zwanym dalej "**Wykonawcą**",

została zawarta umowa następującej treści.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 468/2014/PN/DZP realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu2015r. wyboru oferty w przetargu nieograniczonym.

§ 1.

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na *remontie budynku nr 3, zlokalizowanego na działce nr 411/43w Orzyszu ze zmianą sposobu jego użytkowania oraz dostawą i montażem wyposażenia na potrzeby ŚDS.*

zgodnie z przedmiarem robót i wykazem sprzętu stanowiącymi integralną część umowy.

§ 2.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1)protokolarnie przekazanie frontu robót,
- 2)przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,
- 3)zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy
- 4)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) przyjęcie frontu robót,
- 2) zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót po odczytaniu liczników zużycia wody i energii zgodnie z obowiązującą stawką w zł na dzień rozliczenia inwestycji.
- 3) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
- 4) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót .
- 5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.
- 6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania robót,
- 7) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz zaleceniami inspektora nadzoru;
- 8) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;
- 9) współpraca z służbami Zamawiającego,
- 10) zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,
- 11) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,
- 12) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń,
- 13) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
- 14) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,
- 15) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy,
- 16) pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego oraz dostarczenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

- 17) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;
 - 18) zgłoszenie w formie pisemnej przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad oraz uzyskania wszystkich odbiorów, zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 - 19) bezzwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o ewentualnych nieprawidłowościach i brakach w opisie przedmiotu zamówienia,
 - 20) uporządkowanie terenu robót po zakończeniu robót,
 - 21) niezwłoczne wykonanie robót nie przewidzianych w dokumentacji a koniecznych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,
 - 22) usunięcie oraz unieszkodliwienie odpadów znajdujących się terenie budowy.
1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy na własny koszt.
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone własnym działaniem osobom trzecim na terenie robót i na terenie przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

§ 4.

Podwykonawcy

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam / sam, za wyjątkiem robót w zakresie, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/których zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w

trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
 - a) nie spełniają one wymagań określonych w SIWZ;
 - b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
 - c) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
 - d) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 lit. b, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.
13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do dnia

1) rozpoczęcie ustala się od dnia podpisania umowy

2) zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe,

ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:
 - 1) dziennika budowy,
 - 2) dokumentacji powykonawczej,
 - 3) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,
 - 4) protokołów badań,
 - 5) gwarancji,
 - 6) instrukcji obsługi,
 - 7) aprobat technicznych,
 - 8) atestów i certyfikatów jakości,
 - 9) deklaracji zgodności z PN,
 - 10) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,
 - 11) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy
4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez zamawiającego w ciągu 14 dni, a odbiór częściowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, w takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.
7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.
8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi

na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe **w łącznej kwocie** **zł netto**, plus należny podatek VAT w wysokości**zł**. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi**zł**, słownie: **złotych**.
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer konta
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie:
 - a) faktury za całkowicie zakończone roboty budowlane. Wystawienie faktury następuje na podstawie podpisanego przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.
 - b) faktury za dostawę, rozmieszczenie i montaż wyposażenia, dostarczonego zgodnie z wykazem i opisem technicznym wyposażenia stanowiącego załączniki 1A,1B,1C,1D do SIWZ. Wystawienie faktury następuje na podstawie podpisanego przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za dostarczone, rozmieszczone i zamontowane wyposażenie w budynkach nr 1, 2,3
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 14 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców lub innych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
5. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuje się datę uznania na rachunku podwykonawcy.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości **8% ceny ofertowej**, w formie **przelewu bankowego w wysokości**zł.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na uzgodniony z Zamawiającym rachunek bankowy.
3. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
4. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.
5. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
 - a) 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,
 - b) 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi i gwarancji .
6. Zwrot zabezpieczenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi:
70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 9.

Rękojnia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.
2. **Termin gwarancji ustala się na 24 miesiące na zainstalowane urządzenia techniczne, 60 miesięcy na wykonane roboty budowlane.** Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia

- e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1
 - f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1
 - g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1
 - h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;
 - i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 4 ust. 10
- 2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w wysokości ustawowej.
 - 3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.
 - 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktury przedłożonej do rozliczenia przez Wykonawcę.
 - 5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
 - 6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 13.

Siła wyższa

- 1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
- 2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.
4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Orzysz

Ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Wykonawca:

-
- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.
 6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:
 1. *Ofertę przetargową,*
 2. *Harmonogram rzeczowo- finansowy wykonania robót.*
 3. *Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie **gwarancji bankowej.***
 7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla

zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku:
 - a. naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, jeżeli naruszenie to nie zostało usunięte w terminie jednego tygodnia od zawiadomienia o jego dokonaniu,
 - b. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni
 - c. gdy Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności o których mowa w § 4;w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 12.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za rozwiązanie umowy na wniosek Wykonawcy - karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1;
 - b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1;
 - c) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust 1, za każdy dzień opóźnienia;
 - d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy – karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

Zamawiający może:

- a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
 - b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.
8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi

Zamawiający może:

- a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
 - b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.
9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie i treści określonej w załączniku nr 4 do umowy.
10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu.
11. Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty e-mail; lub telefonicznie
12. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
13. Wykonawca zapewnia, że zastosowane do realizacji przedmiotu umowy materiały są wolne od wad fizycznych i prawnych.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad stwierdzone zostanie protokołarnie.
15. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od otrzymania faktury wystawionej przez Zamawiającego.

§ 10.

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.
2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez

Zamawiającego.

8. Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:

-Inspektor nadzoru inwestorskiego.....

-Przedstawiciel ogólny: **Agnieszka Cąkała -Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej, Planowania i Ochrony Środowiska**

b) Wykonawcy:

- Kierownik budowy:

9. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 10

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Województwo

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

GMINA ORZYSZ

ul. Giżycka 15

12-250 ORZYSZ

Zobowiązania wykonawcy

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na : **REMONT BUDYNKU NR 3 ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 411/43 W ORZYSZU ZE ZMIANĄ SPOSOBU JEGO UŻYTKOWANIA ORAZ DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY ŚDS.** numer sprawy: **WIG.271.5.2015.KCH**, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena ogółem:

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

W tym:

Roboty budowlane

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł

(słownie:)

Wyposażenie wg zestawienia dla budynku nr 1 i budynku nr 2

cena netto.....zł

(słownie:)

podatek VAT.....zł

cena brutto.....zł
(słownie:)
Wyposażenie wg zestawienia dla budynku nr 3
cena netto.....zł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
cena brutto.....zł
(słownie:)

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia:
Termin płatności:..... dni
Okres gwarancji na roboty budowlane (wyrażony w liczbie miesięcy):
Okres gwarancji na wyposażenie i sprzęt (wyrażony w liczbie miesięcy):
Reklamacje będą załatwiane w terminie: dni
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:
.....
.....
- załatwienie wykonania reklamacji:
.....

Inne

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy / wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami / wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do niej.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.....
.....
.....
.....
.....

zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

wysokość zabezpieczenia w % całkowitej ceny ofertowej, w kwocie:

....., w formie:

Zastrzeżenie wykonawcy

Inne informacje wykonawcy:

.....
.....
.....

informacje na temat podwykonawców

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(data i czytelny podpis wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

.....
(nazwa i adres podmiotu
udostępniającego zasoby)

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA WYKONAWCY ZASOBÓW

W związku z uczestnictwem Wykonawcy
(nazwa i adres)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zama-
wiającego
(nazwa i adres)

na
(przedmiot zamówienia)

zobowiązujemy się do współpracy z ww. Wykonawcą oraz do:

- 1) oddania do jego dyspozycji naszej wiedzy i doświadczenia w trakcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia, jak i na okres wykonywania zamówienia*. Jednocześnie zobowiązujemy się do realizacji części zamówienia tj.
.....
(podać formę udziału, wykazać przewidywane zasady współpracy – sposób wykony-wa-nia zobowiązania, zakres zobowiązania, udzielanego wsparcia)*,
- 2) oddania do jego dyspozycji naszych pracowników wskazanych przez wykonawcę w wykazie osób zdolnych do wykonania ww. zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia*,
- 3) oddania do jego dyspozycji naszych narzędzi wymienionych w wykazie narzędzi, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia*
- 4)

.....
(podpis osoby uprawnionej)