



DACH:
ISTNIEJĄCE POKRYCIE Z DACHÓWKI

(UWZGLĘDNIAJĄCE REMONT I UZUPEŁNIENIA UBYTKÓW)
WYMIANA USZKODZONYCH DACHÓWEK, IZOLACJA,
KONSERWACJA KROKWI I WYMIANA PODBITKI NA
SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA PPOŻ WARSTWY Z PŁYTY
GKF gr.2x12,5mm

OD WEWNĄTRZ UWZGLĘDNIONO DOCIEPLENIE
WARSTWY WELNY MINERALNEJ gr.15cm UŁOŻONĄ
W STELAŻU METALOWYM

ŚCIANKI BOCZNE WYKUSZY OD WEWNĄTRZ WARSTWA
IZOLACJI Z WELNY MINERALNEJ gr.5cm W STELAŻU
METALOWYM I OKŁADZINA Z PŁYTY GKF gr.2x12,5mm

STROP NAD PODDASZEM:
IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ gr.30cm
NA ISTNIEJĄCYM STROPIE TERIVA gr.24cm

STROP NAD KONDYGNACJAMI POWTARZALNYMI:
ISTNIEJĄCE PODŁOGI Z OKŁADZIN KAMIENNYCH
W CZĘŚCI KORYTARZY I KŁATEK SCHODOWYCH
(CZĘŚCIOWO DO REMONTU I UZUPEŁNIENIA UBYTKÓW)
POZOSTAŁE PODŁOGI Z TERAKOTY, WYKŁADZINY
PODŁOGOWEJ I PANELE DREWNIANYCH NA
ISTNIEJĄCYCH STROPACH TERIVA gr.24cm i 34cm

PODŁOGA PIWNICY:
PODŁOGI Z OKŁADZINA Z TERAKOTY
I WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ
NA PODBUDOWIE BETONOWEJ

Okno umiejscowione w istniejącym otworze.
Obniżone ze względu na dopasowanie do
projektowanego otworu drzwiowego, dolna krawędź
dopasowana do istniejącej wysokości parapetów w tej
części budynku.

PRZĘKRÓJ A-A

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA		RYS. A-21	
		SKALA 1:100	
Alicja Baran ul. Portowa 2/3 11-600 Węgorzewo tel: 503-143-366 ; 690-552-947		04.2017r.	
www.projekty-baran.pl		architekt@poczta.fm	
krzysiekprojekt@poczta.fm			
TEMAT: Projekt remontu byłego hotelu na potrzeby Ratusza w Orzyszu			
INWESTOR: GMINA ORZYSZ ul. Główna 15 ; 12-250 ORZYSZ			
ADRES INWESTYCJI: dz.nr ewid. 89/37, 89/38, 89/285, 89/304 obręb 1 - Orzysz , gmina ORZYSZ			
BRANŻA: ARCHITEKTURA			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Krzysztof Baran upr.nr.ewid.:7/WMOKK/2016			