



UWAGI:

- Wymiary otworów podano w świetle murów (dla stolarki zewnętrznej podano wymiary rzeczywiste wg inwentaryzacji).
- Wymiary skrzydeł drzwiowych podano w świetle ościeżnicy.
- Wyjścia zewnętrzne i ewakuacyjne min 90cm szerokości w świetle skrzydła głównego.
- Stoperki odporności EI-30 podane dla odpowiednich skrzydeł.
- (D) Oznaczone skrzydła dymoszczelne.
- Drzwi do sanitariatów dla niepełnosprawnych, na klatce schodowej i zewnętrzne wyposażone w samozamykacz.
- Zabudowa wewnętrzna w sanitariatach wysokości 220cm.
- W sanitariatach dla niepełnosprawnych zamontować podwyżki przy miejscach usiępowej i umywalce.

LEGENDA:

- Zabudowa wnęk i otworów

RZUT PIWNIC

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
Alicja Baran
ul. Portowa 2/3
11-600 Węgorzewo
tel: 503-143-366 ; 690-552-947
architekt@poczta.fm
www.projekty-baran.pl

RYS. A-14
SKALA 1:100
04.2017r.
krzysiekprojekt@poczta.fm

TEMAT: Projekt remontu byłego hotelu
na potrzeby Ratusza w Orzyszu

INWESTOR: GMINA ORZYSZ
ul. Gizycka 15 ; 12-250 ORZYSZ

ADRES INWESTYCJI: dz.nr ewid. 89/37, 89/38, 89/285, 89/304
obręb 1 - Orzysz , gmina ORZYSZ

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Krzysztof Baran
upr.nr.ewid.: 7/WMOKK/2016