



WPF.7011.5.2019.SKW

Orzysz, dnia 03 czerwca 2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Orzysz zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie oraz montaż balustrad i poręczy zewnętrznych schodowych przy budynku Ratusza w Orzyszu z podziałem na zadania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

Pracownicy prowadzący sprawę:

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju
Urszula Myka - email urszula.myka@um.orzysz.pl

Inspektor

Sebastian Kwiatkowski - email: sebastian.kwiatkowski@um.orzysz.pl

Kontakt w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 07:30-15:30

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie oraz montaż balustrad i poręczy zewnętrznych schodowych przy budynku Ratusza w Orzyszu. Lokalizacja rozmieszczenia balustrad oraz pochwytów została przedstawiona na rysunku 1.

Zadanie zostało podzielone na dwa zadania:

Zadanie 1:

- a) Wykonanie oraz montaż balustrady z wypełnieniem rurkami pionowymi. Zamówienie należy wykonać ze stali gładkiej kwasoodpornej o śr. (rurki) pochwytu 42mm. Całkowita długość balustrady 478 cm, wysokość 110 cm. Rozstaw



z wypełnieniem rurkami pionowymi co 12 cm.

Załącznik: RYSUNEK 2 - ZADANIE 1 "a"

b) Wykonanie oraz montaż poręczy i balustrady z wypełnieniem rurkami pionowymi.

Poręcz należy wykonać ze stali gładkiej kwasoodpornej o śr. (rurki) pochwyty 42mm. Całkowita długość poręczy 924 cm, wysokość 110 cm. Mocowanie wykonać kotwiąc częściowo do podłoża a częściowo do murka.

Balustrady z wypełnieniem rurkami pionowymi należy wykonać ze stali gładkiej kwasoodpornej o śr. (rurki) pochwyty 42 mm. Całkowita długość balustrady wynosi 766 cm, wysokość 110 cm. Rozstaw w wypełnieniu rurkami pionowymi co 12cm.

Załącznik: RYSUNEK 2 - ZADANIE 1 "b".

c) Wykonanie oraz montaż balustrady z wypełnieniem rurkami pionowymi.

Zamówienie należy wykonać ze stali gładkiej kwasoodpornej o śr. (rurki) pochwyty 42mm. Całkowita długość balustrady 474 cm, wysokość 110 cm. Rozstaw z wypełnieniem rurkami pionowymi co 12 cm.

Przy realizacji zadania należy wykorzystać materiały z istniejącej balustrady.

Załącznik: RYSUNEK 2 - ZADANIE 1 "c"

Zadanie 2:

d) Wykonanie oraz montaż balustrady z wypełnieniem rurkami pionowymi.

Zamówienie należy wykonać ze stali gładkiej kwasoodpornej o śr. (rurki) pochwyty 42mm. Całkowita długość balustrady 330 cm, wysokość 110 cm. Rozstaw z wypełnieniem rurkami pionowymi co 12 cm.

Załącznik: RYSUNEK 2 - ZADANIE 2 "a"

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi następujący zakres prac określony w Przedmiarze robót- **załącznik nr 2**





Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Dysponowanie wiedzą, i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III. Termin realizacji zadania:

Zadanie należy zrealizować do dnia 12.07.2019r.

III. Kryteria oceny oferty:

Cena- 100 %

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).

$$\text{CENA} = \frac{\text{Cena najniższej oferty (zł)}}{\text{Cena oferty badanej (zł)}} \times 100,00 \text{ pkt.} \times 100\%$$

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 100 pkt.

Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla



się w górę.

Zamawiający, informuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli oferty o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

IV. Termin złożenia oferty i wymagania:

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę **Formularz ofertowy – załącznik nr 1** należy składać do dnia: 11.06.2019 r. do godz. 13:00 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 004 parter) w siedzibie zamawiającego: Gmina Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz.

(koperta /opakowanie zawierające ofertę powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący: „Wykonanie oraz montaż balustrad i poręczy zewnętrznych schodowych przy budynku Ratusza w Orzyszu, z podziałem na zadania”.)

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

V. Przeglądki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.



VI. Wybór oferty

1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą.
2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski