




**Model przekroju konstrukcyjnego nawierzchni sztucznej boiska
(boisko do gry w piłkę nożną; boisko do gry w piłkę ręczną; boisko do gry w piłkę siatkową)**




Przekrój konstrukcyjny nawierzchni sztucznej skoczni w dal




Przekrój konstrukcyjny zeskoku



**Piękroń konstrukcyjny nawierzchni skoczni w dal
wraz z belką do skoku w dal**



Przekrój konstrukcyjny nawierzchni chodników wraz z ławkami



1. Kostka betonowa
gr. 6cm
2. Podstępla cementowa
gr. 6cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
gr. 10cm
4. Nawierzchnia sportowa EL TAN - 2S typu I - TL
gr. 16mm
5. Dwiank asfaltobetonowy, masa odkształceniowa, średnioziarnista
gr. 4cm
6. Kruszywo kamienne zaklinowane i zagęszczone do $l_s = 1,00$ frakcja 0 - 63mm
gr. 20cm
7. Pospółka zagęszczonea do $l_s = 1,00$
gr. 15cm
8. Podłoże gruntowe zagęszczone do $l_s = 1,0$
gr. 15cm
9. Obrzeże betonowe 8x30
gr. 30cm
10. Plasek średni
gr. 2cm
11. Marstwa oczyszczająca
gr. 6cm
12. Żużel grubo
gr. 6cm
13. Żwir
gr. 15cm
14. Opczaki
gr. 30cm
15. Odwodnienie liniowe 10x40
gr. 15cm
16. Belka do skoku w dół 10x34
gr. 30cm

Usługi Inżynierskie "A-D DROGA"			
Wiesław Urbanowicz, ul. E. Plater 15/5, 16 - 400 Suwalki			
Nazwa i adres obiektu	Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Okartowie		
Faza	Projekt budowlany - zamyślny	data: 02.2020r.	
Typu rysunku	Przebiegę konstrukcyjne	skala 1:50	rys nr 2.1.
Projektant	mgr inż. Wiesław Urbanowicz upr nr PDL0106/DM/OOD/14		
Sprawdził	mgr inż. Maciej Domosławski upr nr PDL0035/PBD/16		
Inwestor	Gmina Orysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orysz		