

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 5-01U 0502-09-040	Układanie kabla o średnicy do 50 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.III wykopany i zasypany mechanicznie.Liczba układanych kabli - 1 <i>krotność = 1,00</i>	112,00	m		
2	KNR 5-01U 0502-08-040	Układanie kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w rowie kablowym w gruncie kat.III wykopany i zasypany mechanicznie.Liczba układanych kabli - każdy następny <i>krotność = 1,00</i>	112,00	m		
3	KNR 5-01U 0714-06-171	Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych w kanalizacji kablowej.Złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o liczbie par - 100 <i>krotność = 1,00</i>	1,00	złącze		
4	KNR 5-01U 0731-04-020	Wprowadzenie dodatkowego kabla o średnicy 30 - 50 mm do złącza <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
5	KNR 5-01U 0731-01-020	Przełączenie żył łącznikiem pojedynczym w otwartym złączu kablowym <i>krotność = 1,00</i>	100,00	szt		
6	KNR 5-01U 0719-04-171	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 50 <i>krotność = 1,00</i>	1,00	złącze		
7	KNR 5-01U 0724-04-171	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych. Złącze na kablu o liczbie par - 50 <i>krotność = 1,00</i>	1,00	złącze		
8	KNR 5-01 0616-02-040	Wprowadzenie kabla o średnicy 30 mm na słup drewniany. Zabezpieczenie kabla osłoną <i>krotność = 1,00</i>	7,00	m		
9	KNR 5-01U 0602-01-111	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespole o liczbie par zacisków - 10 <i>krotność = 1,00</i>	2,00	zespół		